



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILABILITY stand 12.03.2020

Стока	Код	Наличност	
КОЛЕНА НЕРЪЖДАЕМИ ELBOW STEINLESS STEEL			
Коляно 30° 88.90 x 2.30 мм / 1.4541 зав.	1.4541	1 бр (=0.31 кг)	
Коляно 45° 21.30 x 4.0 мм / 1.4541 - безш	1.4541	2 бр (=1.2 кг)	
Коляно 45° 26.90 x 4.00 мм /1.4571 T2	1.4571	31 бр (=1.55 кг)	
Коляно 45° 33.40 x 4.55 мм /1.4571 безш	1.4571	5 бр (=0.45 кг)	
Коляно 45° 33.70 x 4.00 мм /1.4541 безш	1.4541	1 бр (=0.12 кг)	
Коляно 45° 33.70 x 4.00 мм /1.4571 безш	1.4571	7 бр (=0.63 кг)	
Коляно 45° 33.70 x 5.00 мм / 1.4571 T2	1.4571	13 бр (=1.3 кг)	
Коляно 45° 42.40 x 2.30 мм / 1.4541-без	1.4541	1 бр (=0.15 кг)	
Коляно 45° 48.30 x 2.60 мм / 1.4541-зав	1.4541	1 бр (=0.18 кг)	
Коляно 45° 48.30 x 3.60 мм / 1.4541 без	1.4541	1 бр (=0.28 кг)	
Коляно 45° 60.30 x 2.00 мм /1.4541 зав.	1.4541	5 бр (=1.9 кг)	
Коляно 45° 60.30 x 2.60 мм /1.4571 зав.	1.4571	8 бр (=1.92 кг)	
Коляно 45° 60.30 x 2.90 мм /1.4541 безш	1.4541	2 бр (=0.5 кг)	
Коляно 45° 60.30 x 2.90 мм /1.4571 безш	1.4571	1 бр (=0.25 кг)	
Коляно 45° 60.30 x 4.00 мм /1.4541 безш	1.4541	1 бр (=0.47 кг)	
Коляно 45° 88.90 x 2.30 мм /1.4571 зав	1.4571	2 бр (=0.92 кг)	
Коляно 45° 88.90 x 3.20 мм / 1.4571 зав	1.4571	1 бр (=0.61 кг)	
Коляно 45° 88.90 x 4.00 мм / 1.4462 зав	1.4462	1 бр (=0.76 кг)	
Коляно 45° 88.90 x 5.54 мм /1.4462 безш	1.4462	2 бр (=2.08 кг)	
Коляно 45° 88.90 x 5.60 мм /1.4541 безш	1.4541	1 бр (=1.04 кг)	
Коляно 45° 114.30 x 2.60 мм / 1.4541 зав	1.4541	9 бр (=17.31 кг)	
Коляно 45° 139.70 x 2.60 мм / 1.4571 зав.	1.4571	4 бр (=5.12 кг)	
Коляно 45° 168.30 x 4.00 мм / 1.4571 зав.	1.4571	3 бр (=9.3 кг)	
Коляно 45° 168.30 x 4.50 мм /1.4571 безш	1.4571	1 бр. (=3.27 кг)	
Коляно 45° 219.10 x 6.30 мм / 1.4541 зав.	1.4541	2 бр (=20 кг)	
Коляно 90° 21.30 x 2.00 мм / 1.4541	1.4541	10 бр (=0.4 кг)	
Коляно 90° 21.30 x 2.00 мм / 1.4571 T1	1.4571	82 бр (=3.28 кг)	
Коляно 90° 21.30 x 2.00 мм / 1.4571 без	1.4571	1 бр (=0.04 кг)	
Коляно 90° 21.30 x 2.60 мм / 1.4435 без	1.4435	2 бр (=0.1 кг)	
Коляно 90° 21.30 x 2.60 мм / 1.4571 без	1.4571	1 бр (=0.05 кг)	
Коляно 90° 21.30 x 3.73 мм (1/2" SCH 80) 316 L	1.4404	39 бр (=3.9 кг)	
Коляно 90° 21.30 x 4.00 мм / 1.4571 T2	1.4571	9 бр (=0.72 кг)	
Коляно 90° 21.30 x 4.00 мм DIN 2605 T2/ 1.4541	1.4541	3 бр	
Коляно 90° 25.00 x 2.00 мм / 1.4462 безш 90°	1.4462	20 бр (=1 кг)	
Коляно 90° 26.90 x 1.60 мм / 1.4301	1.4301	2 бр (=0.1 кг)	
Коляно 90° 26.90 x 1.60 мм / 1.4435	1.4435	1 бр (=0.05 кг)	
Коляно 90° 26.90 x 2.00 мм / 1.4541 зав.	1.4541	17 бр (=0.85 кг)	
Коляно 90° 26.90 x 2.30 мм / 1.4541 без	1.4541	10 бр (=0.6 кг)	
Коляно 90° 26.90 x 2.60 мм / 1.4404 без	1.4404	59 бр (=4.13 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILABILITY stand 12.03.2020

Стока	Код	Наличност	
Коляно 90° 26.90 x 2.60 мм / 1.4435 без	1.4435	2 бр (=0.14 кг)	
Коляно 90° 26.90 x 2.60 мм / 1.4541 без	1.4541	34 бр (=2.38 кг)	
Коляно 90° 26.90 x 2.60 мм / 1.4571 без	1.4571	32 бр (=2.24 кг)	
Коляно 90° 26.90 x 4.00 мм / 1.4571 T2	1.4571	64 бр (=6.4 кг)	
Коляно 90° 28.00 x 1.50 мм / 1.4301	1.4301	1 бр (=0.06 кг)	
Коляно 90° 30.00 x 1.50 мм / 1.4301зав	1.4301	3 бр (=0.21 кг)	
Коляно 90° 30.00 x 5.00 мм / 1.4571 без	1.4571	24 бр (=3.84 кг)	
Коляно 90° 31.80 x 3.50 мм / 1.4541 без	1.4541	2 бр (=0.3 кг)	
Коляно 90° 32.00 x 2.00 мм / 1.4301 зав	1.4301	2 бр (=0.2 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 1.50 мм / 1.4301 зав.	1.4301	1 бр (=0.11 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 2.00 мм / 1.4541 без	1.4541	69 бр (=7.59 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 2.00 мм / 1.4541 зав	1.4541	13 бр (=1.43 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 2.00 мм / 1.4571 T1	1.4571	41 бр (=4.51 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 2.60 мм / 1.4541-без	1.4541	1 бр (=0.12 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 2.60 мм / 1.4541-зав	1.4541	4 бр (=0.48 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 2.60 мм / 1.4571-без	1.4571	19 бр (=2.28 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 2.60 мм / 1.4571-зав	1.4571	29 бр (=3.48 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 3.20 мм / 1.4435-без	1.4435	29 бр (=1.45 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 3.20 мм / 1.4541-зав	1.4541	1 бр. (=0.15 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 4.00 мм / 1.4541 без	1.4541	61 бр (=10.98 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 4.00 мм / 1.4571-без	1.4571	3 бр (=0.54 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 4.55 мм / 1.4435-без	1.4435	49 бр (=8.82 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 4.55 мм / 1.4571 без	1.4571	16 бр (=2.88 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 5.00 мм / 1.4571 T2	1.4571	12 бр (=2.4 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 6.30(7.2) мм/ 1.4541без	1.4541	12 бр (=3.36 кг)	
Коляно 90° 35.00 x 1.50 мм / 1.4301 зав.	1.4301	5 бр (=0.55 кг)	
Коляно 90° 38.00 x 1.50 мм / 1.4301-зав	1.4301	8 бр (=1.2 кг)	
Коляно 90° 38.00 x 3.6 мм / 1.4541/321безш.	1.4541	10 бр (=2.3 кг)	
Коляно 90° 38.00 x 4.00 мм / 1.4541огънато-без	1.4541	10 бр (=2.4 кг)	
Коляно 90° 40.00 x 2.00 мм / 1.4301зав BG	1.4301	3 бр (=0.48 кг)	
Коляно 90° 42.40 x 4.0 мм / 1.4541 321 без	1.4541	10 бр (=3.21 кг)	
Коляно 90° 42.40 x 2.00 мм / 1.4541зав.	1.4541	33 бр (=5.94 кг)	
Коляно 90° 42.40 x 2.00 мм / 1.4571 T1	1.4571	10 бр (=1.8 кг)	
Коляно 90° 42.40 x 2.00 мм / 1.4571 без	1.4571	16 бр. (=2.88 кг)	
Коляно 90° 42.40 x 2.00 мм / 1.4571зав.	1.4571	188 бр (=33.84 кг)	
Коляно 90° 42.40 x 2.60 мм / 1.4571-без	1.4571	90 бр (=17.1 кг)	
Коляно 90° 42.40 x 3.20 мм / 1.4435-без	1.4435	10 бр (=2.3 кг)	
Коляно 90° 42.40 x 3.20 мм / 1.4571-без	1.4571	29 бр (=6.84 кг)	
Коляно 90° 42.40 x 4.00 мм / 1.4571-без	1.4571	32 бр (=9.28 кг)	
Коляно 90° 44.50 x 4.00 мм / 1.4541 EN10253-4	1.4541	10 бр (=3.4 кг)	
Коляно 90° 48.30 x 2.00 мм / 1.4571 T1	1.4571	7 бр (=1.68 кг)	
Коляно 90° 48.30 x 2.00 мм / 1.4571-без	1.4571	1 бр (=0.24 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILABILITY stand 12.03.2020

Стока	Код	Наличност	
Коляно 90° 48.30 x 2.60 мм / 1.4571-без	1.4571	39 бр (=10.14 кг)	
Коляно 90° 48.30 x 3.20 мм / 1.4435-без	1.4435	9 бр (=2.88 кг)	
Коляно 90° 48.30 x 3.20 мм / 1.4571-без	1.4571	11 бр (=3.52 кг)	
Коляно 90° 48.30 x 4.50 мм / 1.4541/321 безш.	1.4541	10 бр (=4.7 кг)	
Коляно 90° 57.00 x 4.00 мм / 1.4541 EN10253-4	1.4541	12 бр (=7.08 кг)	
Коляно 90° 57.00 x 4.00 мм / 1.4571-безш	1.4571	32 бр (=18.88 кг)	
Коляно 90° 57.00 x 5.00 мм / 1.4541-безш	1.4541	9 бр (=6.3 кг)	
Коляно 90° 57.00 x 6.00 мм /08X18X10T безш	1.4541	11 бр (=8.8 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 2.00 мм / 1.4404	1.4404	2 бр (=0.84 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 2.00 мм / 1.4541-зав	1.4541	1 бр (=0.49 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 2.00 мм / 1.4571 T1зав	1.4571	25 бр (=10.5 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 2.00 мм / 1.4571 зав.	1.4571	4 бр. (=1.68 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 2.60 мм / 1.4571 зав.	1.4571	3 бр (=1.44 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 2.90 R=135 mm 5D 1.4541 TC2	1.4541	5 бр (=5.45 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 2.90 мм / 1.4541-зав	1.4541	11 бр (=5.39 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 2.90 мм / 1.4571-без	1.4571	16 бр (=7.84 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 3.00 мм / 1.4541-зав	1.4541	7 бр (=3.43 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 3.05 мм / 1.4462	1.4462	12 бр (=6 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 3.60 мм / 1.4571-без	1.4571	4 бр (=2.4 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 3.91 мм / 1.4404-без	1.4404	1 бр (=0.65 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 3.91 мм / 1.4462 без	1.4462	25 бр (=16.75 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 4.50 мм / 1.4541без	1.4541	1 бр (=0.74 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 5.00 мм / 1.4541 EN10253-4	1.4541	6 бр (=4.92 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 5.54 мм / 1.4462 без	1.4462	2 бр (=1.8 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 5.60 /4.00 мм / 1.4571 T2	1.4571	1 бр (=0.67 кг)	
Коляно 90° 60.30 x10.00 мм / 1.4541-без	1.4541	1 бр (=1.48 кг)	
Коляно 90° 76.10 x 2.30 мм / 1.4571 T1 шев	1.4571	8 бр (=5.76 кг)	
Коляно 90° 76.10 x 2.60 мм / 1.4404-без	1.4404	2 бр (=1.48 кг)	
Коляно 90° 76.10 x 2.90 мм / 1.4541-зав	1.4541	3 бр (=2.34 кг)	
Коляно 90° 76.10 x 2.90 мм / 1.4571 T1-без	1.4571	22 бр. (=17.16 кг)	
Коляно 90° 76.10 x 3.00 мм / 1.4571	1.4571	8 бр (=6.4 кг)	
Коляно 90° 76.10 x 3.60 мм / 1.4435-без	1.4435	3 бр (=2.88 кг)	
Коляно 90° 84.00 x 2.00 мм / 1.4301зав.	1.4301	1 бр (=0.84 кг)	
Коляно 90° 85.00 x 2.00 мм / 1.4301зав	1.4301	4 бр. (=3.36 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 2.00 мм / 1.4541 без	1.4541	10 бр. (=8.4 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 2.00 мм / 1.4541зав.	1.4541	7 бр (=5.88 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 2.30 мм / 1.4571 T1	1.4571	25 бр (=23 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 3.20 мм / 1.4541 зав	1.4541	3 бр (=3.66 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 3.20 мм / 1.4550 без	1.4550	1 бр. (=1.22 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 3.20 мм / 1.4571 без	1.4571	1 бр. (=1.22 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 4.00 мм / 1.4435-без	1.4435	4 бр (=6.04 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 4.00 мм / 1.4462-зав	1.4462	15 бр (=22.65 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILABILITY stand 12.03.2020

Стока	Код	Наличност	
Коляно 90° 88.90 x 4.05 мм / 1.4435 зав.	1.4435	3 бр (=4.53 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 4.00 мм / 1.4541/321 без	1.4541	2 бр (=3.48 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 4.50 мм / 1.4571 Т1	1.4571	128 бр (=215.04 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 5.49 мм / 1.4462 без	1.4462	6 бр (=12.42 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 7.62 мм / 1.4541 безш	1.4541	2 бр (=5.74 кг)	
Коляно 90° 101.60 x 2.00 мм / 1.4301-зав.	1.4301	1 бр (=1.6 кг)	
Коляно 90° 108.00 x 5.00 мм / 1.4541-без	1.4541	4 бр (=12.01 кг)	
Коляно 90° 114.30 x 2.00 мм / 1.4541 зав.	1.4541	2 бр (=3.2 кг)	
Коляно 90° 114.30 x 2.60 мм , Т1/ 1.4541 без.	1.4541	3 бр (=4.8 кг)	
Коляно 90° 114.30 x 2.60 мм / 1.4435-зав 5D	1.4435	1 бр (=1.6 кг)	
Коляно 90° 114.30 x 2.60 мм / 1.4571 Т1 зав	1.4571	13 бр (=20.8 кг)	
Коляно 90° 114.30 x 2.60 мм / 1.4571-зав	1.4571	3 бр (=4.8 кг)	
Коляно 90° 114.30 x 3.00 мм / 1.4301-зав	1.4301	1 бр (=2.09 кг)	
Коляно 90° 114.30 x 3.60 мм / 1.4571-без	1.4571	5 бр (=11.8 кг)	
Коляно 90° 114.30 x 4.50 мм / 1.4541 EN10253-4	1.4541	4 бр (=12 кг)	
Коляно 90° 114.30 x 6.02 мм / 1.4435-без	1.4435	4 бр (=16.08 кг)	
Коляно 90° 114.30 x 6.30 мм / 1.4541/321	1.4541	4 бр (=16.81 кг)	
Коляно 90° 133.00 x 4.00 мм / 1.4571- зав.	1.4571	8 бр (=28.96 кг)	
Коляно 90° 139.70 x 5.00 мм / 1.4541 EN10253-4	1.4541	4 бр (=22.22 кг)	
Коляно 90° 139.70 x 2.00 мм / 1.4541- зав.	1.4541	1 бр (=2.15 кг)	
Коляно 90° 139.70 x 3.00 мм / 1.4541 зав	1.4541	2 бр (=6.16 кг)	
Коляно 90° 139.70 x 3.00 мм / 1.4571 зав	1.4571	7 бр (=21.56 кг)	
Коляно 90° 139.70 x 3.20 мм / 1.4541 зав	1.4541	3 бр (=10.14 кг)	
Коляно 90° 159.00 x 6.3 мм / 1.4541/321 безш.	1.4541	2 бр (=18 кг)	
Коляно 90° 168.30 x 2.60 мм / 1.4571	1.4571	25 бр (=93.75 кг)	
Коляно 90° 168.30 x 3.00 мм / 1.4435 шев.	1.4435	4 бр (=17.88 кг)	
Коляно 90° 168.30 x 4.50 мм / 1.4571 безш.	1.4571	1 бр (=6.53 кг)	
Коляно 90° 168.30 x 5.00 мм / 1.4462 зав	1.4462	1 бр (=7.23 кг)	
Коляно 90° 168.90 x 6.30 мм / 1.4541/321	1.4541	2 бр (=17.3 кг)	
Коляно 90° 219.10 x 3.00 мм / 1.4541 зав.	1.4541	2 бр (=15.6 кг)	
Коляно 90° 219.10 x 3.00 мм зав. / 1.4571	1.4571	17 бр (=132.6 кг)	
Коляно 90° 323.90 x 4.57 мм / 1.4462	1.4462	10 бр (=267 кг)	
Коляно 90° 323.90 x 7.10 мм / 1.4550 без	1.4550	3 бр (=119.4 кг)	
Коляно 90° 406.00 x 22.00 мм / 1.4404-безш	1.4404	1 бр (=202.43 кг)	
Коляно 90° 508.20 x 28.00 мм/1.4404-без	1.4404	3 бр (=1 140.03 кг)	
Коляно180° 60.30 x 6.30 мм /1.4571 безш	1.4571	9 бр (=8.82 кг)	
Коляно180° 76.10 x 2.90 мм / 1.4571-безш	1.4571	2 бр (=1.56 кг)	
Коляно180° 88.90 x 2.60 мм / 1.4435 безш	1.4435	3 бр (=6.72 кг)	
КОЛЕНА НЕРЪЖДАЕМИ ВИСОКОМОЛИБДЕНОВИ ELBOW STEINLES SETEEL HIGHT Mo			
Коляно 90° 21.30 x 2.77 мм / 1.4529 без	1.4529	33 бр (=1.65 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILABILITY stand 12.03.2020

Стока	Код	Наличност	
Коляно 90° 26.70 x 2.11 мм / 1.4529 без	1.4529	16 бр. (=0.96 кг)	
Коляно 90° 33.40 x 2.77 мм / 1.4529 без	1.4529	44 бр. (=5.28 кг)	
Коляно 90° 48.30 x 2.77 мм / 1.4529-без	1.4529	23 бр. (=5.98 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 3.91 мм / 1.4529 зав	1.4529	11 бр. (=6.6 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 3.00 мм / 1.4539	1.4539	13 бр. (=15.34 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 4.00 мм / 254 SMO зав.	254SMO	17 бр. (=25.67 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 5.49 мм / 254 SMO	254SMO	7 бр. (=14.49 кг)	
КОЛЕНА ЖАРОУСТОЙЧИВА СТОМАНА			
ELBOW SS HEAT RESISTANCE STEEL			
Коляно 90° 21.30 x 2.11 мм / 2.4816	2.4816	44 бр. (=1.76 кг)	
Коляно 90° 21.30 x 2.11 мм / 2.4819	2.4819	31 бр. (=1.24 кг)	
Коляно 90° 21.30 x 2.77 мм / 1.4876	1.4876	13 бр. (=0.65 кг)	
Коляно 90° 21.30 x 2.77 мм / 2.4816	2.4816	29 бр. (=1.45 кг)	
Коляно 90° 21.30 x 3.73 мм / 1.4876	1.4876	25 бр. (=1.75 кг)	
Коляно 90° 26.70 x 2.87 мм / 1.4876	1.4876	13 бр. (=1.04 кг)	
Коляно 90° 26.70 x 2.87 мм / 2.4816	2.4816	31 бр. (=2.48 кг)	
Коляно 90° 26.70 x 3.91 мм / 1.4845 TP310	1.4845	40 бр. (=4 кг)	
Коляно 90° 33.40 x 2.77 мм / 2.4816	2.4816	73 бр. (=8.76 кг)	
Коляно 90° 33.40 x 2.77 мм / 2.4819	2.4819	14 бр. (=1.68 кг)	
Коляно 90° 33.40 x 3.38 мм / 2.4816	2.4816	22 бр. (=3.52 кг)	
Коляно 90° 33.40 x 4.55 мм / 1.4876	1.4876	81 бр. (=14.58 кг)	
Коляно 90° 33.40 x 4.55 мм / 2.4816	2.4816	21 бр. (=3.78 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 3.20 мм / 1.4841	1.4841	68 бр. (=10.2 кг)	
Коляно 90° 42.40 x 3.20мм / 1.4713	1.4713	6 бр. (=1.38 кг)	
Коляно 90° 42.40 x 4.85 мм / 1.4845	1.4845	15 бр. (=4.8 кг)	
Коляно 90° 48.30 x 2.60 мм / 1.4828 зав	1.4828	15 бр. (=3.9 кг)	
Коляно 90° 48.30 x 2.60 мм / 1.4841	1.4841	1 бр. (=0.26 кг)	
Коляно 90° 48.30 x 2.77 мм / 2.4816	2.4816	36 бр. (=9.36 кг)	
Коляно 90° 48.30 x 2.77 мм / 2.4819	2.4819	7 бр. (=1.82 кг)	
Коляно 90° 48.30 x 3.20 мм / 1.4713	1.4713	10 бр. (=3.2 кг)	
Коляно 90° 48.30 x 3.68 мм / 1.4876	1.4876	1 бр. (=0.36 кг)	
Коляно 90° 48.30 x 3.68 мм T2/ 2.4816	2.4816	9 бр. (=3.24 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 2.77 мм / 2.4819	2.4819	7 бр. (=3.36 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 2.90 мм / 1.4828 зав.	1.4828	39 бр. (=19.11 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 2.90 мм / 1.4841 зав.	1.4841	1 бр. (=0.49 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 3.00 мм / 1.4841	1.4841	90 бр. (=44.1 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 3.91 /Inconel 600 / 2.4816	2.4816	16 бр. (=10.72 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 3.91 мм / 1.4845 TP310	1.4845	4 бр. (=2.68 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 3.91 мм / 1.4876	1.4876	10 бр. (=6.7 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 5.54 мм / 1.4876	1.4876	8 бр. (=7.2 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILABILITY stand 12.03.2020

Стока	Код	Наличност	
Коляно 90° 76.10 x 2.90 мм / 1.4828 зав	1.4828	20 бр. (=15.6 кг)	
Коляно 90° 76.10 x 2.90 мм / 1.4841	1.4841	23 бр. (=17.94 кг)	
Коляно 90° 76.10 x 2.90 мм / 2.4068	2.4068	3 бр. (=2.34 кг)	
Коляно 90° 76.10 x 3.00 мм / 2.4605	2.4605	11 бр (=8.58 кг)	
Коляно 90° 76.10 x 5.00 мм / 1.4841	1.4841	22 бр (=28.82 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 5.49 мм / 1.4876	1.4876	3 бр. (=6.21 кг)	
Коляно 90° 101.60 x 5.00 мм / 2.4605-зав.	2.4605	1 бр (=2.86 кг)	
КОЛЕНА КОТЕЛНА ЛЕГИРАНА СТОМАНА ELBOW SS BOILER RESISTANCE STEEL			
Коляно 45° 33.70 x 4.55 LR XS / P5	P5	10 бр (=0.9 кг)	
Коляно 45° 33.70 x 4.55 LR XS TUV/ P5	P5	5 бр (=0.45 кг)	
Коляно 45° 33.70 x 6.3 LR XS / P5	1.7362	5 бр (=0.9 кг)	
Коляно 45° 60.30 x 5.60 LR XS / P5 TUV	1.7362	2 бр (=0.9 кг)	
Коляно 45° 88.90 x 7.62 LR TUV / P5	1.7362	4 бр (=5.76 кг)	
Коляно 45° 219.1 x 12.7 (8" XS) LR / P5	1.7362	1 бр (=15.25 кг)	
Коляно 90° 26.90 x 4.00 (2-3-90) 13CrMo44 TUV	1.7335	9 бр (=0.9 кг)	
Коляно 90° 26.90 x 5.56 LR / P5 TUV	1.7362	17 бр (=2.04 кг)	
Коляно 90° 33.7 x 4.0 / 2-5-90 / 16Mo3	16Mo3	14 бр (=2.52 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 4.50 (1-3-90) 13CrMo44 TUV	1.7335	8 бр (=1.44 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 4.55 LR TUV / P5	1.7362	32 бр (=5.76 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 6.35 LR TUV / P5	1.7362	52 бр (=10.92 кг)	
Коляно 90° 48.30 x 7.10 (1-3-90) 13CrMo44 TUV	1.7335	3 бр (=1.56 кг)	
Коляно 90° 48.30 x 5.00 (2-3-90) 16Mo3 TUV	16Mo3	3 бр (=1.44 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 4.50 (1-3-90) 13CrMo44 TUV	1.7335	4 бр (=2.96 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 5.54 LR XS / P5 TUV	1.7362	8 бр (=7.2 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 5.60 (2-3-90) 13CrMo44 TUV	1.7335	1 бр (=0.9 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 5.60 / 5S TUV / P5	1.7362	1 бр (=0.9 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 8.00 (4.50) / 5S / P5 TUV	1.7362	9 бр (=11.07 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 7.62 LR TUV / P5	P5	10 бр (=26.4 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 7.62 LR XS 3.1 / P5	1.7362	24 бр (=59.52 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 8.00 (2-3-90) 13CrMo44 TUV	1.7335	1 бр (=2.87 кг)	
Коляно 90° 88.90 x14.20 (10.00) TUV / P5	P5	4 бр (=19.36 кг)	
Коляно 90° 114.30 x 8.56 LR XS TUV / P5	1.7362	21 бр (=115.29 кг)	
Коляно 90° 114.30 x12.50 (1-3-90) 13CrMo44 TUV	1.7335	9 бр (=49.41 кг)	
Коляно 90° 168.30 x 10.97 LR 3.1 / P5	1.7362	10 бр (=153 кг)	
Коляно 90° 168.30 x 11.00 LR TUV / P5	1.7362	3 бр (=45.9 кг)	
Коляно 90° 219.10 x 8.18 (8" STD) LR / P5 TUV	1.7362	2 бр (=40 кг)	
КОЛЕНА 45° КОТЕЛНА СТОМАНА			



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILABILITY stand 12.03.2020

Стока	Код	Наличност	
ELBOW SS 45° BOILER STEEL			
Коляно 45° 21.30 x 4.00 безш T2 / St 35.8/I	P235GH	5 бр (=0.25 кг)	
Коляно 45° 21.30 x 2.77 (1/2" SCH40) зав WPB	A234 WPB	1 бр (=0.03 кг)	
Коляно 45° 26.70 x 2.87 (3/4" SCH40) зав WPB	A234 WPB	5 бр (=0.2 кг)	
Коляно 45° 33.40 x 3.38 (1" SCH40) зав WPB	A234 WPB	5 бр (=0.4 кг)	
Коляно 45° 33.70 x 4.00 безш. T2 / St 35.8 / I	P235GH	5 бр (=0.45 кг)	
Коляно 45° 60.30 x 3.91 (2" SCH40) зав WPB	A234 WPB	5 бр (=1.75 кг)	
Коляно 45° 60.30 x 4.00 безш T2 / St 35.8 / I	P235GH	16 бр (=3.2 кг)	
Коляно 45° 60.30 x 4.50 безш T2 / St 35.8 / I	P235GH	17 бр (=6.63 кг)	
Коляно 45° 60.30 x 4.50/4.0 безш T2 St 35.8/I	P235GH	19 бр (=7.41 кг)	
Коляно 45° 60.30 x 5.60 безш T2 / St 35.8 / I	P235GH	9 бр (=3.87 кг)	
Коляно 45° 60.30 x 5.60/4.3 безш St 35.8 / I	P235GH	2 бр (=0.86 кг)	
Коляно 45° 60.30 x 6.30 / безш T1 St 35.8 / I	P235GH	10 бр (=5.5 кг)	
Коляно 45° 88.90 x 5.00 / T2 / P235GH	P235GH	3 бр (=2.88 кг)	
Коляно 45° 88.90 x 5.60 (4.0) / St 35.8/I	P235GH	3 бр (=3.15 кг)	
Коляно 45° 88.90 x 5.60 / St 35.8/I	P235GH	10 бр (=10.5 кг)	
Коляно 45° 114.30 x 6.30 / St 35.8/I	P235GH	9 бр (=18.48 кг)	
Коляно 45° 114.30 x 6.30 / T2 / St 35.8/I	P235GH	7 бр (=14.37 кг)	
Коляно 45° 114.30 x 6.30 /5.00 / T2 / St 35.8/I	P235GH	28 бр (=57.49 кг)	
Коляно 45° 168.30 x 7.10 /5.6 / St 35.8/I Zink	P235GH	2 бр (=10.1 кг)	
Коляно 45° 168.30 x 7.11 (6") A 234 WPB	A234 WPB	4 бр (=20.62 кг)	
Коляно 45° 273.0 x 6.30 / T2 / St 35.8/I	P235GH	6 бр (=103.2 кг)	
Коляно 45° 273.0 x 8.80/6.30 / T2 / St 35.8/I	P235GH	2 бр (=34.41 кг)	
Коляно 45° 273.0 x12.5/8.8 /6.3 / T2 / St 35.8/I	P235GH	3 бр (=73.53 кг)	
Коляно 45° 323.90 x 7.10 / T2 / St 35.8/I	P235GH	2 бр (=40 кг)	
Коляно 45° 508.00 x11.00 (8.00) T2 / St 35.8/I	P235GH	1 бр (=81.04 кг)	
КОЛЕНА 180° КОТЕЛНА СТОМАНА ELBOW SS 180° BOILER STEEL			
Коляно180° 60.30 x 3.91 безш T2 / A 234 WPB	A234 WPB	40 бр (=53.6 кг)	
Коляно180° 168.3 x 10.97 / St 35.8/I	P235GH	1 бр (=30.6 кг)	
ЛАМАРИНА НЕРЪЖДАЕМА ХРОМОВА 1.4000 , 1.4002 SHEETS SS Chrome 1.4000 , 1.4002 , 1.4003 / 410S			
Ламарина 1.50/1250/2500-1.4003	1.4003	324.9 кг (=9 бр)	
Ламарина 2.00/1250/2500-1.4000/	1.4000	433.08 кг (=9 бр)	
Ламарина 2.06/1500/3000- 1.4000	1.4000	1 713.6 кг (=24 бр)	
Ламарина 3.00/1500/3000- 1.4000/410S	1.4000	104 кг (=1 бр)	
Ламарина 3.09/1500/2300- 1.4000/410S	1.4000	89.2 кг (=1 бр)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILABILITY stand 12.03.2020

Стока	Код	Наличност	
Ламарина 3.09/1500/3000 - 1.4000	1.4000	321 кг (=3 бр)	
Ламарина 4.00/1000/2000 - 1.4000	1.4000	61.6 кг (=1 бр)	
Ламарина 4.00/1250/2000 -1.4000/410S	1.4000	154 кг (=2 бр)	
Ламарина 4.00/1250/2001 -1.4000	1.4000	77 кг (=1 бр)	
Ламарина 6.00/1250/2500 - 1.4000/410S	1.4000	144.4 кг (=1 бр)	
ЛАМАРИНА НЕРЪЖДАЕМА ХРОМОВА 1.4016 , 1.4034 SHEETS SS Chrome 1.4016 , 1.4034 / 430S			
Ламарина 0.40/1000/2000 - 1.4016 AISI420 / 2B	1.4016	222.32 кг (=36.036p)	
Ламарина 0.50/1000/2000 - 1.4016 / BA	1.4016	216 кг (=27 бр)	
Ламарина 1.00/1189/2114 / 1.4509 , 2/SB	1.4509	59.63 кг (=3 бр)	
Ламарина 2.00/1500/3000- 1.4016 2/2R	1.4016	276.5 кг (=3.99 бр)	
Ламарина 6.00/ 600/2000 -1.4016	1.4016	57.6 кг (=1 бр)	
Ламарина 0.97/1250/2000 /1.4034	1.4034	218 кг (=12 бр)	
Ламарина 1.91/1250/2500 2H/3A - 1.4034	1.4034	284.64 кг (=6 бр)	
ЛАМАРИНА НЕРЪЖДАЕМА V2A 1.4301 ,1.4541, 1.4362 SHEETS SS			
Ламарина 0.50/1000/2000 1.4301	1.4301	8 кг (=1 бр)	
Ламарина 0.60/1000/2000 -1.4301 2/2B	1.4301	38 кг (=4 бр)	
Ламарина 1.00/1000/2000 /1.4541	1.4541	176 кг (=11 бр)	
Ламарина 1.00/1250/2500 - 1.4541 , 2/2B	1.4541	175 кг (=7 бр)	
Ламарина 1.20/1260/2000 / V2A	1.4301	24.2 кг (=1 бр)	
Ламарина 2.5/1000/2000 - 1.4541, 2/2B	1.4541	40 кг (=1 бр)	
Ламарина 2.5/1000/2000 -1.4301 2/2B	1.4301	80 кг (=2 бр)	
Ламарина 2.56/1251/3002-1.4362	1.4362	448.36 кг (=7 бр)	
Ламарина 3.03/1250/2500-1.4362	1.4362	378.75 кг (=5 бр)	
ЛАМАРИНА НЕРЪЖДАЕМА ХРОМ – НИКЕЛ V4 SHEETS SS Chrome – Nickel V4 1.4401,1.4404, 1.4571,1.4539			
Ламарина 1.98/1000/2000-1.4571	1.4571	126.72 кг (=4 бр)	
Ламарина 2.0/1000/ 500 /1.4462	1.4462	0 кг (=0 бр)	
Ламарина 2.0/1000/2000- 1.4404	1.4404	32 кг (=1 бр)	
Ламарина 2.0/1000/2000-1.4571	1.4571	384 кг (=12 бр)	
Ламарина 2.0/1250/2500-1.4439-AISI317 LM	1.4439	100 кг (=2 бр)	
Ламарина 3.0/1000/2000 1D/ II W 1.4539	1.4539	96 кг (=2 бр)	
Ламарина 3.0/1000/2000-1.4404	1.4404	48 кг (=1 бр)	
Ламарина 4.0/1000/2000 - 1.4404 2B/2 , по-къси	1.4404	131.2 кг (=2.05 бр)	
Ламарина 4.0/1000/2000-1.4571	1.4571	128 кг (=2 бр)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILABILITY stand 12.03.2020

Стока	Код	Наличност	
Ламарина 5.0/1000/2000-1.4571	1.4571	80 кг (=1 бр)	
Ламарина 5.0/1250/2500 - 1.4571	1.4571	125 кг (=1 бр)	
Ламарина 5.0/1250/2500-1.4571 2В	1.4571	0 кг (=0 бр)	
Ламарина 5.0/1500/3000 - 1.4404 , 1D/2	1.4571	180 кг (=1 бр)	
Ламарина 6.0/1500/3000 - 1.4404 , 1D/2	1.4404	432 кг (=2.02 бр)	
ЛАМАРИНА НЕР. ДЕКОРАТИВНА			
Лам. декор 1.00/1000/1000 /1.4301 жълта	1.4301	3 бр.	
Лам. декор 1.00/1000/1000/ 1.4301 зелена	1.4301	4 бр.	
Лам. декор 1.00/1000/2000 /1.4301 огледало	1.4301	16 кг (=1 бр)	
Лам. декор 1.00/1250/2500 /1.4016 -двустр. четка	1.4016	24.06 кг (=1 бр)	
Лам. декор 1.00/1250/2500 /1.4301 кожа	1.4301	75 кг (=3 бр)	
Лам. декор 1.00/1250/2500 /1.4307 злато PVC IIW	1.4307	630 кг	
Лам. декор 1.00/1250/2500/1.4301 2/2R четка	1.4301	75 кг (=3 бр)	
Лам. декор 1.50/1250/2500 /1.4301 бобчета	1.4301	37.5 кг (=1 бр)	
ЛАМАРИНА НЕР. ПЕРФОРИРАНА			
Перф. лам. 1.00/1000/2000 / AW1050 Rv 3-5 алум	алум	1 бр	
Перф. лам. 1.00/1000/2000 /1.4301 Rv 1-2	1.4301	2 бр	
Перф. лам. 1.00/1000/2000 /1.4301 Rv 1.5-2.5	1.4301	2 бр	
Перф. лам. 1.00/1000/2000 /1.4301 Rv 2-3.5	1.4301	2 бр	
Перф. лам. 1.00/1000/2000 /1.4301 Rv 3-5	1.4301	2 бр	
Перф. лам. 1.00/1000/2000 /1.4301 Rv 4-6	1.4301	1 бр	
Перф. лам. 1.00/1000/2000 /1.4301 Rv 5-8	1.4301	2 бр	
Перф. лам. 1.00/1000/2000 /1.4301 Rv 6-9	1.4301	1 бр	
Перф. лам. 1.00/1000/2000 /1.4301 Rv 8-11	1.4301	2 бр	
Перф. лам. 1.00/1000/2000 /1.4301 квадрат Qg 5-8	1.4301	1 бр	
Перф. лам. 1.00/1000/2000 /DC 01 Rv 3-5 черна	черна	1 бр	
Перф. лам. 1.00/1000/2000 /DX 51+Z Rv 3-5 поцинк	поцинк.	1 бр	
Перф. лам. 1.00/1000/2000 /DX 51+Z Rv 5-8 поцинк	поцинк.	1 бр	
Перф. лам. 1.00/1000/2000 /DX 51+Z Rv8-11 поцинк	поцинк.	1 бр	
Перф. лам. 1.50/1000/2000 / AW1050 Rv 5-8 алум	алум	1 бр	
Перф. лам. 1.50/1000/2000 /1.4301 Rv 10 - 15	1.4301	1 бр	
Перф. лам. 2.00/1000/1000 /1.4301 Ф5 х СТ 8		3 м2	
Перф. лам. 5.00/1000/2000 /1.4541 Ф5.0 х СТ 8	1.4541	4 кв.м (=2 бр)	
Перф. лам. 5.00/1000/2000 /1.4571 Ф7.0 х СТ 12	1.4571	2 бр	
ЛАМАРИНА ЖАРОУСТОЙЧИВА (1000 – 1250°C)			
Ламарина 1.0(0.98)/1000/2000-1.4724	1.4724	208 кг (=13 бр)	
Ламарина 1.5/1250/2500-1.4828	1.4828	63 кг (=1.68 бр)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILABILITY stand 12.03.2020

Стока	Код	Наличност	
Ламарина 1.6/1220/3000 / Alloy 200	Alloy 200	46.85 кг (=1 бр)	
Ламарина 2.0/1000/2000- 1.4845	1.4845	126 кг (=3.94 бр)	
Ламарина 2.03/1001/2001-1.4713/2D/3D	1.4713	576 кг (=18 бр)	
Ламарина 3.0/1500/3000 -1.4828	1.4828	102 кг (=0.94 бр)	
Ламарина 3.1/1001/2001-1.4713/2D/3D	1.4713	193.4 кг (=4 бр)	
Ламарина 4.0/1000/2000 1.4828	1.4828	60 кг (=0.97 бр)	
Ламарина 4.0/1000/2000 1C -1.4841	1.4841	57 кг (=0.89 бр)	
Ламарина 4.0/1000/2000 1D-1.4845/ 310S	1.4845	63 кг (=1.02 бр)	
Ламарина 4.0/1500/3000-1.4713	1.4713	144 кг (=1 бр)	
Ламарина 5.0/1000/2000 -1.4713	1.4713	150 кг (=2 бр)	
Ламарина 5.0/1000/2000 1D -1.4828/A 309	1.4828	446 кг (=6 бр)	
Ламарина 5.0/1000/2000-1.4845/310s	1.4845	79 кг (=0.85 бр)	
Ламарина 6.0/1000/2000-1.4828, 1D	1.4828	93 кг (=1.18 бр)	
Ламарина 6.0/1000/2000-1.4845	1.4845	96 кг (=1 бр)	
Ламарина 8.0/1000/2000 -1.4845	1.4845	127 кг (=1 бр)	
Ламарина 8.0/1000/2000-1.4828 1D	1.4828	120 кг (=1 бр)	
Ламарина 10.0/1000/2000 - 1.4845	1.4845	160 кг (=1 бр)	
Ламарина 12.0/1000/2000-1.4828	1.4828	192 кг (=1 бр)	
Ламарина 35.0/1110/2215-1.4845	1.4845	600 кг (=1 бр)	
Лента неръждаема 0.10 x 42.00/ 1.4016	1.4016	104 кг	
Лента неръждаема 0.10 x 76.00 / 1.4310	1.4310	13.95 кг	
ЛАМАРИНА КОТЕЛНА ТОПЛОУСТОЙЧИВА			
Ламарина 4 / 1000/2000 , H2, P265GH	P265GH	128 кг (=2 бр)	
Ламарина 5 / 1000/2000 , H2, P265GH	P265GH	80 кг (=1 бр)	
Ламарина 6 / 1000/1250 , 12CrMo19.5	12CrMo19.5	57.6 кг (=1 бр)	
Ламарина 6 / 1000/1800 , 16Mo5/15Mo3	16Mo3	83 кг (=1 бр)	
Ламарина 6 / 1000/2000 , 12CrMo19.5	12CrMo19.5	192 кг (=2 бр)	
Ламарина 8 / 1000/ 930 , 12CrMo19.5	12CrMo19.5	64 кг (=1 бр)	
Ламарина 8 / 1000/2000 , 12CrMo19.5	12CrMo19.5	128 кг (=1 бр)	
Ламарина 10 / 1000/ 2000 , 16Mo5/15Mo3	16Mo3	160 кг (=1 бр)	
Ламарина 10 / 220 / 720, 13CrMo45	13CrMo45	12.67 кг (=1 бр)	
Ламарина 10 / 290 / 790, 13CrMo45	13CrMo45	18.33 кг (=1 бр)	
Ламарина 10 / 290/ 2000 , 13CrMo45	13CrMo45	48 кг (=1 бр)	
Ламарина 12 / 1160/ 1600 , F11, 13CrMo45	13CrMo45	172 кг (=1 бр)	
Ламарина 12 / 1160/ 2000 , F11, 13CrMo45	13CrMo45	214 кг (=1 бр)	
Ламарина 12 / 65 x 28 - 16 Mo3	16Mo3	17 кг	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILABILITY stand 12.03.2020

Стока	Код	Наличност	
ПРЕХОДИ ЕКСЦЕНТРИЧНИ КОТЕЛНА СТОМАНА			
REDUCERS EXCENTRIC BOILER STEEL			
Преход эксц. 2" x 1. 1/2" XS TUV / P5	1.7362	10 бр (=5.71 кг)	
Преход эксц. 2" x 1" XS TUV / P5	1.7362	9 бр (=5.14 кг)	
Преход эксц. 3" x 2" XS TUV / P5	1.7362	10 бр (=14.29 кг)	
Преход эксц. 4" x 2" STD TUV / P5	1.7362	1 бр (=1.75 кг)	
Преход эксц. 6" x 4" STD TUV / P5	1.7362	8 бр (=30.77 кг)	
Преход эксц. 8" x 6" STD TUV / P5	1.7362	3 бр (=19.11 кг)	
Преход эксц. 48.3 x 5.1 / 33.7 x 4.5 T2/ 16Mo3	16Mo3	4 бр (=1.08 кг)	
Преход эксц. 60.3 x 5.6 / 33.7 x 4.0 St 35.8/1	P235GH	1 бр. (=0.23 кг)	
Преход эксц. 60.3 x 6.3 / 33.7 x 4.0 T2/ 16Mo3	16Mo3	1 бр (=0.35 кг)	
Преход эксц. 60.3 x 6.3 / 33.7 x 5.6 T2/1.7335	1.7335	2 бр (=0.7 кг)	
Преход эксц. 168.3 x 11 / 114.3 x 8.8 T2/ 16Mo3	16Mo3	5 бр (=27.93 кг)	
ПРЕХОДИ КОНЦ. КОТЕЛНА СТОМАНА			
REDUCERS CONCENTRIC BOILER STEEL			
Нипел за зав. DN50/ 60.3 x 5.6/4.5 mm St 35.8/1	St35.8/1	5 бр	
Нипел за зав. DN50/ 60.3 x 10/4.5 mm St 35.8/1	St35.8/1	20 бр	
Нипел за зав. DN50/ 60.3 x 11/5.6 mm St 35.8/1	St35.8/1	4 бр	
Полунипел Sch 80 TOE/POE 1"x100 A 106/B	A 106/ B	50 бр	
Преход конц. 2" x 1 1/2" XS 3.1 / P5	1.7362	10 бр	
Преход конц. 3" x 2" XS 3.1 / P5	1.7362	20 бр	
Преход конц. 3" x 2" XS TUV / P5	1.7362	2 бр	
Преход конц. 4" x 3" XS TUV / P5	1.7362	7 бр	
Преход конц. 6" x 3" STD 3.1 / P5	1.7362	16 бр	
Преход конц. 6" x 4" STD TUV / P5	1.7362	3 бр	
Преход конц. 6" x 4" XS / P5	1.7362	10 бр	
Преход конц. 8" x 6" STD TUV / P5	1.7362	1 бр	
Преход конц. 8" x 6" XS 3.1 / P5	1.7362	18 бр	
Преход конц. 8" x 6" XS TUV / P5	1.7362	2 бр	
Преход конц. 26.9 x 2.9 / 21.3 x 2.9 /St 35.8	P235GH	1 бр. (=1.05 кг)	
Преход конц. 26.9 x 4.0 / 21.3 x 4.0 T2/1.7335	1.7335	4 бр (=0.44 кг)	
Преход конц. 33.7 x 3.2 /21.3x3.2 T2/ 1.7335	1.7335	5 бр (=0.5 кг)	
Преход конц. 33.7 x 4.0 / 26.9 x 4 TUV / P5	1.7362	4 бр (=0.44 кг)	
Преход конц. 48.3 x 5.0 / 33.7 x 4.0 /16Mo3 TUV	16Mo3	2 бр (=0.36 кг)	
Преход конц. 48.3 x 5.0 / 42.4 x 4.0 St 35.8/1	P235GH	1 бр (=0.28 кг)	
Преход конц. 60.3 x 4.5 /33.7x3.2 / 16Mo3		3 бр	
Преход конц. 60.3 x 4.5 /33.7x3.2 T2/ 1.7335	1.7335	3 бр (=1.26 кг)	
Преход конц. 60.3 x 5.6 / 42.4x4.0 St35.8/1 T2	P235GH	1 бр (=0.65 кг)	
Преход конц. 88.9 x 3.2 / 60.3 x 2.9 St 35.8/1	P235GH	7 бр (=3.85 кг)	
Преход конц. 88.9 x 8/7.1 /60.3 x 5.60 / 1.7335	1.7335	1 бр (=1.3 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILABILITY stand 12.03.2020

Стока	Код	Наличност	
Преход конц. 168.3 x 7.1 /114.3 x 6.3/16Mo3	16Mo3	2 бр	
Преход конц. 273.0 x 8.8 / 219.1x8.0 T1/13CrMo44	1.7335	1 бр (=10.68 кг)	
ПРЕХОДИ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА			
REDUCERS SS CONCENTRIC /ECC			
Преход конц. 2" x 1 1/2" XS 3.1 / P5	1.7362	10 бр (=4.2 кг)	
Преход конц. 3" x 2" XS 3.1 / P5	1.7362	20 бр (=28.4 кг)	
Преход конц. 3" x 2" XS TUV / P5	1.7362	2 бр (=2.84 кг)	
Преход конц. 4" x 3" XS TUV / P5	1.7362	7 бр (=16.38 кг)	
Преход конц. 6" x 3" STD 3.1 / P5	1.7362	16 бр (=63.24 кг)	
Преход конц. 6" x 4" STD TUV / P5	1.7362	3 бр (=11.86 кг)	
Преход конц. 6" x 4" XS / P5	1.7362	10 бр (=59.88 кг)	
Преход конц. 8" x 6" STD TUV / P5	1.7362	1 бр (=5.43 кг)	
Преход конц. 8" x 6" XS 3.1 / P5	1.7362	18 бр (=174.25 кг)	
Преход конц. 8" x 6" XS TUV / P5	1.7362	2 бр (=19.36 кг)	
Преход конц. 26.9 x 2.9 / 21.3 x 2.9 /St 35.8	P235GH	1 бр. (=1.05 кг)	
Преход конц. 26.9 x 4.0 / 21.3 x 4.0 T2/1.7335	1.7335	4 бр (=0.44 кг)	
Преход конц. 33.7 x 3.2 /21.3x3.2 T2/ 1.7335	1.7335	5 бр (=0.5 кг)	
Преход конц. 33.7 x 4.0 / 26.9 x 4 TUV / P5	1.7362	4 бр (=0.44 кг)	
Преход конц. 48.3 x 5.0 / 33.7 x 4.0 /16Mo3 TUV	16Mo3	2 бр (=0.36 кг)	
Преход конц. 48.3 x 5.0 / 42.4 x 4.0 St 35.8/1	P235GH	1 бр (=0.28 кг)	
Преход конц. 60.3 x 4.5 /33.7x3.2 / 16Mo3		3 бр (=1.26 кг)	
Преход конц. 60.3 x 4.5 /33.7x3.2 T2/ 1.7335	1.7335	3 бр (=1.26 кг)	
Преход конц. 60.3 x 5.6 / 42.4x4.0 St35.8/1 T2	P235GH	1 бр (=0.65 кг)	
Преход конц. 88.9 x 3.2 / 60.3 x 2.9 St 35.8/1	P235GH	7 бр (=3.85 кг)	
Преход конц. 88.9 x 8/7.1 /60.3 x 5.60 / 1.7335	1.7335	1 бр (=1.3 кг)	
Преход конц. 168.3 x 7.1 /114.3 x 6.3/16Mo3	16Mo3	2 бр	
Преход конц. 273.0 x 8.8 / 219.1x8.0 T1/13CrMo44	1.7335	1 бр (=10.68 кг)	
ПРЪТИ ОБЛИ НЕР. СТОМАНА 1.4301/1.4541 V2A			
ROUD BARS V2A			
Прът кръгъл ф 3 мм / 1.4301 AISI 304	1.4301	17.82 кг (=321.19 м)	
Прът кръгъл ф 5 мм / 1.4301 AISI 304	1.4301	19.31 кг (=125.36 м)	
Прът кръгъл ф 12.00 мм / 1.4301 / V2A	1.4301	2.33 кг (=2.63 м)	
Прът кръгъл ф 14 мм / 1.4305	1.4305	6.92 кг (=5.72 м)	
Прът кръгъл ф 14 мм / 1.4541 08X18H10T	1.4541	13.01 кг (=10.75 м)	
Прът кръгъл ф 16 мм / 1.4301 AISI 304	1.4301	0.24 кг (=0.15 м)	
Прът кръгъл ф 16 мм k12 / 1.4541 08X18H10T	1.4541	96.38 кг (=61 м)	
Прът кръгъл ф 18 мм / 1.4301 AISI 304	1.4301	0.42 кг (=0.21 м)	
Прът кръгъл ф 18 мм / 1.4541 1X18H10T	1.4541	8.04 кг (=4.02 м)	
Прът кръгъл ф 18 мм k12 / 1.4541 08X18H10T	1.4541	168 кг (=84 м)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILABILITY stand 12.03.2020

Стока	Код	Наличност	
Прът кръгъл ф 20 мм / 1.4541 X18H10T /AISI 321	1.4541	11.49 кг (=4.64 м)	
Прът кръгъл ф 22 мм / 1.4301	1.4301	7.9 кг (=2.6 м)	
Прът кръгъл ф 24 мм h9 /1.4541калибр	1.4541	22.5 кг (=6.3 м)	
Прът кръгъл ф 38 мм / 1.4541 08X18H10T	1.4541	23.34 кг (=2.61 м)	
Прът кръгъл ф 40 мм / 1.4301 AISI 304L	1.4301	9.69 кг (=0.98 м)	
Прът кръгъл ф 40 мм / 1.4541 08X18H10T	1.4541	20.4 кг	
Прът кръгъл ф 45 мм k12/ 1.4541 08X18H10T	1.4541	0.46 кг (=0.04 м)	
Прът кръгъл ф 55 мм / 1.4541	1.4541	12.96 кг (=0.69 м)	
Прът кръгъл ф 75 мм /1.4305	1.4305	37.23 кг (=1.06 м)	
Прът кръгъл ф 80 мм / 1.4541	1.4541	14.21 кг (=0.35 м)	
Прът кръгъл ф100 мм / 1.4541 AISI 321	1.4541	89.7 кг (=1.25 м)	
ПРЪТИ ОБЛИ НЕР. СТОМАНА 1.4404/1.4571/316 V4A			
ROUD BARS V4A			
Прът кръгъл ф 4 мм 1.4435 /AISI 316L	1.4435	21.47 кг (=214.68 м)	
Прът кръгъл ф 5 мм 1.4435/316L	1.4435	4.56 кг (=29.64 м)	
Прът кръгъл ф 6 мм /1.4571	1.4571	15.47 кг (=69.69 м)	
Прът кръгъл ф 8 мм /1.4404		4.42 кг (=11.19 м)	
Прът кръгъл ф 10 мм h9/1.4571 AISI 316Ti	1.4571	3.79 кг (=5.96 м)	
Прът кръгъл ф 12 мм / 1.4404		19.29 кг (=21.68 м)	
Прът кръгъл ф 10 мм / 1.4539 AISI 904	1.4539	1.7 кг (=2.7 м)	
Прът кръгъл ф 14 мм / 1.4539 AISI 904	1.4539	25.41 кг (=21.03 м)	
Прът кръгъл ф 16 мм / 1.4404	1.4404	18.6 кг (=11.79 м)	
Прът кръгъл ф 18 мм / 1.4571 AISI 316Ti	1.4571	42.08 кг (=20.73 м)	
Прът кръгъл ф 20 мм h9 / 1.4571	1.4571	4.24 кг (=1.71 м)	
Прът кръгъл ф 25 мм h9 / 1.4571	1.4571	19.71 кг (=5.12 м)	
Прът кръгъл ф 30 мм / 1.4462	1.4462	9.05 кг (=1.62 м)	
Прът кръгъл ф 35 мм/1.4462 k12	1.4462	58.08 кг (=5.89 м)	
Прът кръгъл ф 35.00 мм h9 / 1.4571	1.4571	36.34 кг (=4.74 м)	
Прът кръгъл ф 35.00 мм / 1.4404	1.4404	46.89 кг (=6.1 м)	
Прът кръгъл ф 35.00 мм /1.4404	1.4404	31.36 кг (=4.08 м)	
Прът кръгъл ф 40 мм k12 / 1.4571	1.4571	40.72 кг (=4.12 м)	
Прът кръгъл ф 40 мм/1.4462	1.4462	5.05 кг (=0.5 м)	
Прът кръгъл ф 50 мм h9 / 1.4571	1.4571	55.19 кг (=3.52 м)	
Прът кръгъл ф 50 мм k12/ 1.4571	1.4571	95.44 кг (=6.11 м)	
Прът кръгъл ф 60 мм k12 / 1.4571	1.4571	44.69 кг (=1.96 м)	
Прът кръгъл ф 70 мм / 1.4404 AISI 316L	1.4404	74.16 кг (=2.41 м)	
Прът кръгъл ф 70 мм / 1.4404 AISI 316L	1.4404	15.03 кг (=0.49 м)	
Прът кръгъл ф 70 мм / 1.4571	1.4571	156.84 кг (=5.11 м)	
Прът кръгъл ф 80 мм / 1.4571 316Ti	1.4571	356.97 кг (=8.73 м)	
Прът кръгъл ф 85 мм / 1.4404 AISI 316L	1.4404	22.68 кг (=0.5 м)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILABILITY stand 12.03.2020

Стока	Код	Наличност	
Прът кръгъл ф 85 мм / 1.4462	1.4462	0.01 кг (=0 м)	
Прът кръгъл ф 85 мм /1.4404 AISI 316L	1.4404	53.42 кг (=1.18 м)	
Прът кръгъл ф 100 мм / 1.4571	1.4571	158.89 кг (=2.45 м)	
Прът кръгъл ф 120 мм / 1.4462	1.4462	75.39 кг (=0.85 м)	
Прът кръгъл ф 155 мм / 1.4462 Nr. 68	1.4462	89.8 кг (=0.6 м)	
Прът кръгъл ф 170 мм / 1.4462	1.4462	67.72 кг (=0.38 м)	
Прът кръгъл ф 220 мм / 1.4462	1.4462	238.72 кг (=0.8 м)	
Прът кръгъл ф 250 мм / 1.4571	1.4571	238.89 кг (=0.62 м)	
Прът кръгъл ф 260 мм / 1.4571 316Ti	1.4571	200 кг (=0.48 м)	
Прът кръгъл ф 290 мм / 1.4571 316Ti	1.4571	77.77 кг (=0.15 м)	
ПРЪТИ ОБЛИ ЖАРОУСТОЙЧИВИ (950° - 1150° C)			
ROUND BAR HIGHT RESISTANCE HEAT RESISTANCE			
STEEL			
Прът кръгъл ф 5 мм h9 / 1.4828 AISI 309	1.4828	4.12 кг (=27.08 м)	
Прът кръгъл ф 6 мм h9 / 1.4835 253 MA	1.4835	296.93 кг(=1 331.5 м)	
Прът кръгъл ф 8 мм h9 / 1.4841 AISI 310/314	1.4841	29.61 кг (=75.15 м)	
Прът кръгъл ф 8 мм h9 / 1.4845 AISI 310S	1.4845	34.48 кг (=87.08 м)	
Прът кръгъл ф 8 мм h9 /1.4828 AISI309	1.4828	17.9 кг (=45.11 м)	
Прът кръгъл ф 10 мм / 1.4742		3.7 кг (=6.07 м)	
Прът кръгъл ф 10 мм h9 / 1.4828	1.4828	20.2 кг (=32.58 м)	
Прът кръгъл ф 10 мм h9 / 1.4845 AISI 310S	1.4845	28.47 кг (=44.95 м)	
Прът кръгъл ф 12 мм h9 / 1.4828	1.4828	34.16 кг (=38.29 м)	
Прът кръгъл ф 12 мм h9 / 1.4845 AISI 310S	1.4845	16.16 кг (=18.03 м)	
Прът кръгъл ф 14 мм h9 / 1.4845 AISI 310S	1.4845	35.44 кг (=28.82 м)	
Прът кръгъл ф 15 мм / 1.4828	1.4828	11.58 кг (=8.33 м)	
Прът кръгъл ф 15 мм h9/1.4845 AISI 310S	1.4845	21.28 кг (=15.22 м)	
Прът кръгъл ф 16 мм h9 / 1.4845 AISI 310S	1.4845	50 кг (=31.69 м)	
Прът кръгъл ф 16 мм h9 /1.4828	1.4828	60.35 кг (=38.44 М)	
Прът кръгъл ф 17.5 мм/2.4633	2.4633	3.96 м	
Прът кръгъл ф 18 мм h9 / 1.4828 калибр	1.4828	17.56 кг (=8.78 м)	
Прът кръгъл ф 18 мм h9 / 1.4845 калибр.	1.4845	59.77 кг (=30.48 м)	
Прът кръгъл ф 20 мм h9 /1.4841калибр.	1.4841	31 кг (=12.5 м)	
Прът кръгъл ф 20 мм h9 / 1.4845 AISI 310S	1.4845	20.7 кг (=8.42 м)	
Прът кръгъл ф 25 мм h9 / 1.4845 AISI 310S	1.4845	34.6 кг (=8.85 м)	
Прът кръгъл ф 25 мм/1.4828	1.4828	73.65 кг (=19.18 м)	
Прът кръгъл ф 25 мм/1.4841	1.4841	49.39 кг (=12.73 м)	
Прът кръгъл ф 25 мм/1.4845	1.4845	4.08 кг (=1.05 м)	
Прът кръгъл ф 30 мм H11 / 1.4828/CSN 17 251	1.4828	5.9 кг (=1.07 м)	
Прът кръгъл ф 30 мм h9 / 1.4845 AISI 310S	1.4845	43.28 кг (=7.82 м)	
Прът кръгъл ф 32 мм / 1.4845 AISI 310S	1.4845	38.5 кг (=6.07 м)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359
52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILABILITY stand 12.03.2020

Стока	Код	Наличност	
Прът кръгъл ф 35 мм / 1.4742	1.4742	495.34 кг (=65.87 м)	
Прът кръгъл ф 35 мм h9 / 1.4845 AISI 310S	1.4845	120.11 кг (=15.64 м)	
Прът кръгъл ф 37 мм / 1.4713	1.4713	74.79 кг (=8.81 м)	
Прът кръгъл ф 40 мм / 1.4845 AISI 310S	1.4845	0.77 кг (=0.08 м)	
Прът кръгъл ф 40 мм / 1.4762	1.4762	33.44 кг (=3.45 м)	
Прът кръгъл ф 40 мм / 1.4828	1.4828	74.47 кг (=7.06 м)	
Прът кръгъл ф 45 мм / 1.4828 X23H13 AISI 309	1.4828	74.7 кг (=8.3 м)	
Прът кръгъл ф 45 мм/1.4841, k12	1.4841	26.47 кг (=2.08 м)	
Прът кръгъл ф 50 мм/1.4961	1.4961	38.58 кг (=2.47 м)	
Прът кръгъл ф 60 мм / 1.4742	1.4742	235.98 кг (=10.63 м)	
Прът кръгъл ф 60 мм/1.4828	1.4828	68.43 кг (=3.05 м)	
Прът кръгъл ф 65 мм/1.4841 H9	1.4841	34.98 кг (=1.33 м)	
Прът кръгъл ф 70 мм / 1.4961	1.4961	37.98 кг (=1.25 м)	
Прът кръгъл ф 70 мм / 15X25T- 1.4746	1.4746	66 кг (=2.26 м)	
Прът кръгъл ф 75 мм / 1.4876	1.4876	4.5 кг (=0.13 м)	
Прът кръгъл ф 75 мм H9 /1.4845 310S калибр	1.4845	71.1 кг (=2.05 м)	
Прът кръгъл ф 80 мм k12 /1.4845-310S	1.4845	112.4 кг (=2.81 м)	
Прът кръгъл ф 80 мм / 1.4762	1.4762	131.48 кг (=3.4 м)	
Прът кръгъл ф 80 мм / 1.4961	1.4961	48.02 кг (=1.21 м)	
Прът кръгъл ф 85 мм/1.4845/310S	1.4845	22.24 кг (=0.5 м)	
Прът кръгъл ф 90 мм/1.4828/309	1.4828	63.1 кг (=1.22 м)	
Прът кръгъл ф 95 мм/1.4845/310S	1.4845	64.6 кг (=1.16 м)	
ПРЪТИ ОБЛИ ХРОМОВИ 1.4021,1.4034 , 1.4057			
ROUND BAR CHROME			
Прът кръгъл ф 8 мм / 1.4021 2X13 (4X13)	1.4021	3.6 кг (=8.14 м)	
Прът кръгъл ф 20 мм h9 / 1.4057 AISI 431	1.4057	496.9 кг (=206.18 м)	
Прът кръгъл ф 20 мм h9 / 1.4057 AISI 431	1.4057	321.18 кг (=133.27 м)	
Прът кръгъл ф 20 мм h9 /1.4021 AISI 420	1.4021	429.41 кг (=178.18 м)	
Прът кръгъл ф 22 мм h9 / 1.4021 AISI 420	1.4021	3 кг (=1 м)	
Прът кръгъл ф 24 мм / 1.4021 AISI 420	1.4021	5.76 кг (=1.65 м)	
Прът кръгъл ф 25 мм / 1.4021 2X13 (4X13)	1.4021	9.9 кг (=2.63 м)	
Прът кръгъл ф 25 мм / 1.4021 / 2X13	1.4021	19.3 кг (=5.12 м)	
Прът кръгъл ф 30 мм / 1.4021 AISI 420 валцов.	1.4021	29.61 кг (=5.55 м)	
Прът кръгъл ф 30 мм K13 / 1.4057 QT	1.4057	81.34 кг (=14.53 м)	
Прът кръгъл ф 32 мм K12 / 1.4057 QT	1.4057	89.79 кг (=14.34 м)	
Прът кръгъл ф 40 мм k12 / 1.4057 QT800 AISI431	1.4057	25.21 кг (=2.59 м)	
Прът кръгъл ф 40 мм K13/ 1.4034 4X13	1.4034	30.19 кг (=3.04 м)	
Прът кръгъл ф 40.00 мм/1.4034/ 40X13	1.4034	28 кг (=2.89 м)	
Прът кръгъл ф 42 мм k13/1.4057 A431 QT800+SH	1.4057	112.34 кг (=10.25 м)	
Прът кръгъл ф 45 мм / 1.4057 AISI 431	1.4057	52.84 кг (=4.38 м)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILABILITY stand 12.03.2020

Стока	Код	Наличност	
Прът кръгъл ф 50 мм , k11 /1.4028 AISI 420B	1.4028	30.89 кг (=2.03 м)	
Прът кръгъл ф 50 мм k12 / 1.4057 AISI 431	1.4057	3.14 кг (=0.21 м)	
Прът кръгъл ф 50 мм k12/1.4057/A431 QT800+SH	1.4057	69.5 кг (=4.52 м)	
Прът кръгъл ф 55 мм, k13, 1.4057 QT800+SH	1.4057	119.75 кг (=6.65 м)	
Прът кръгъл ф 60 мм / 1.4021	1.4021	73.7 кг (=2.96 м)	
Прът кръгъл ф 60 мм / 1.4057 /AISI 431 QT800	1.4057	22.3 кг (=1 м)	
Прът кръгъл ф 60 мм / 1.4112	1.4112	49.66 кг (=2.29 м)	
Прът кръгъл ф 60 мм k13 / 1.4057 /A 431 QT800	1.4057	6.71 кг (=0.3 м)	
Прът кръгъл ф 70 мм / 1.4021 AISI 420	1.4021	117.4 кг (=3.92 м)	
Прът кръгъл ф 70 мм /1.4057 AISI 431	1.4057	14.84 кг (=0.5 м)	
Прът кръгъл ф 70 мм /1.4057 A431 QT800+SH	1.4057	182 кг (=6.12 м)	
Прът кръгъл ф 75 мм / 1.4021 AISI 420	1.4021	19.22 кг (=0.56 м)	
Прът кръгъл ф 80 мм / 1.4021 AISI 420	1.4021	178.02 кг (=4.6 м)	
Прът кръгъл ф 80 мм / 1.4057/A431 QT800+SH	1.4057	262.24 кг (=6.6 м)	
Прът кръгъл ф 85 мм / 1.4057/A431 QT80+SH	1.4057	196 кг (=4.37 м)	
Прът кръгъл ф 90 мм Nr. 61 / 1.4031	1.4031	97.45 кг (=1.99 м)	
Прът кръгъл ф 90 мм Nr. 66 / 1.4122	1.4122	74.41 кг (=1.49 м)	
Прът кръгъл ф 90 мм Nr. 67 / 1.4122	1.4122	58.93 кг (=1.18 м)	
Прът кръгъл ф 90 мм k12 / 1.4057/A431 QT800+SH	1.4057	282 кг (=5.82 м)	
Прът кръгъл ф 95 мм /1.4057 AISI 431+QT800	1.4057	198.66 кг (=3.6 м)	
Прът кръгъл ф 95 мм Nr. 62 / 1.4122	1.4122	106.83 кг (=1.96 м)	
Прът кръгъл ф 95 мм Nr. 63 / 1.4122	1.4122	80.73 кг (=1.48 м)	
Прът кръгъл ф 95 мм Nr. 65 / 1.4122	1.4122	81.28 кг (=1.49 м)	
Прът кръгъл ф 96.60 мм / 1.4057 AISI 431	1.4057	113.1 кг (=2.04 м)	
Прът кръгъл ф110 k13/1.4021 / 20X13	1.4021	36.6 кг (=0.71 м)	
Прът кръгъл ф120 мм /1.4057 AISI 431	1.4057	22.63 кг (=0.26 м)	
Прът кръгъл ф150 мм /1.4057 AISI 431	1.4057	14.47 кг (=0.11 м)	
Прът кръгъл ф160 мм /1.4057 AISI 431	1.4057	50.29 кг (=0.33 м)	
Прът кръгъл ф180 мм / 1.4057 AISI 431 QT800	1.4057	185.02 кг (=0.94 м)	
Прът кръгъл ф200 мм/ 1.4028 AISI 420B QT800	1.4028	1 096 кг (=4.49 м)	
Прът кръгъл ф250.00 мм/1.4034	1.4034	45.59 кг (=0.12 м)	
ПРЪТИ ОБЛИ КОТЕЛНА СТОМАНА			
Прът кръгъл ф 8.00 мм / 1.2210	1.2210	13.88 кг (=36.53 м)	
Прът кръгъл ф 10 мм / 10CrMo910	10CrMo910	6 м	
Прът кръгъл ф 10 мм / S235	S235	28.27 кг (=72.5 м)	
Прът кръгъл ф 20 мм / 1.0570	1.0570	19.75 кг (=8.01 м)	
Прът кръгъл ф 20 мм / 1.2210	1.2210	44.46 кг (=18.45 м)	
Прът кръгъл ф 20.00 мм / 16Mo3		62.6 кг (=25.34 м)	
Прът кръгъл ф 25.00 мм / 16mo3		48 кг (=12.46 м)	
Прът кръгъл ф 30.00 мм/ 12X1MФ	12X1MФ	11.48 кг (=2.1 м)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILABILITY stand 12.03.2020

Стока	Код	Наличност	
Прът кръгъл ф 40.00 мм / 1.7362/13CrMo 19 - 5	1.7362	9 кг (=0.89 м)	
Прът кръгъл ф 40.00 мм/ 16Mo3 1.5415	1.5415	21.48 кг (=2.14 м)	
Прът кръгъл ф 50.00 мм / 1.7225	1.7225	58.39 кг (=3.79 м)	
Прът кръгъл ф 55.00 мм / 1.7362	1.7362	2.24 м	
Прът кръгъл ф 60.00 мм / 13CrMo4-5 1.7335	13CrMo4-5	136.96 кг (=6.14 м)	
Прът кръгъл ф 70 / 13CrMo 4-4	13CrMo 4-4	92.71 кг (=3.07 м)	
Прът кръгъл ф 70.00 мм/ P265GH EN 10273		34 кг (=1.13 м)	
Прът кръгъл ф 75.00 мм / 1.7225	1.7225	97.1 кг (=2.8 м)	
Прът кръгъл ф 80 / 12CrMo 19-5	12CrMo19-5	10.5 кг (=0.27 м)	
Прът кръгъл ф 80.00 мм / 12X1MФ	12XМФ	23.08 кг (=0.6 м)	
Прът кръгъл ф 90.00 мм / 1.7362	1.7362	1.72 м	
Прът кръгъл ф 95.00 мм / 1.5415 16Mo3	1.5415	109.18 кг (=1.93 м)	
Прът кръгъл ф100.00 мм / 1.7225 +QT/25CrMoS4V	1.7225	340.3 кг (=5.52 м)	
Прът кръгъл ф124.00 мм / 1.3974 Nr. 69	1.3974	60.56 кг (=0.66 м)	
Прът кръгъл ф124.00 мм / 1.3974 Nr. 72	1.3974	59.64 кг (=0.65 м)	
Прът кръгъл ф185 / 12CrMo 19-5	12CrMo19-5	10.13 кг (=0.05 м)	
Прът кръгъл ф195 / 12CrMo 19-5	12CrMo19-5	10.08 кг (=0.04 м)	
Прът кръгъл ф330.00 / 13CrMo 44	12CrMo 19-5	95 кг (=0.15 м)	
Винкел L обр. 50 x 50 x 5 / St 37	St 37	30 м	
Винкел L обр.100 x 100 x 10 / P355	P355	12 м	
Прът квадрат 6 x 6 мм / 12CrMo19.5		2.1 кг (=7.5 м)	
Прът плосък 22 x 14 мм / 13CrMo44 ?		6.49 кг (=2.68 м)	
Прът плосък 30 x 5 мм / 13CrMo44		5.59 кг (=4.74 м)	
Прът плосък 60 x 25 мм / 15-16CrMo3	15-16CrMo3	5.64 м	
Прът плосък 60 x 8 мм / 13CrMo44	13CrMo44	68.53 м (=18.18 м)	
Прът плосък100 x 30 / St 35.8/l		3 м	
ПРЪТИ ШЕСТОСТЕН			
6-KANT BAR			
Прът шестостен 14.00 мм h11 / 1.4404	1.4404	17.34 кг (=13.04 м)	
Прът шестостен 14.00 мм h11/1.4541	1.4541	16 кг (=12.01 м)	
Прът шестостен 17.00 мм h11 / 1.4404	1.4404	28.1 кг (=14.07 м)	
Прът шестостен 17.00 мм h11/1.4541	1.4541	18 кг (=9.16 м)	
Прът шестостен 19.00 мм h11 / 1.4404	1.4404	37.73 кг (=15.21 м)	
Прът шестостен 19.00 мм h11/1.4541	1.4541	23 кг (=9.37 м)	
Прът шестостен 22.00 мм h11 / 1.4404	1.4404	47.31 кг (=14.21 м)	
Прът шестостен 22.00 мм h11/1.4541	1.4541	20 кг (=6.08 м)	
Прът шестостен 24.00 мм / 1.4404	1.4404	35.36 кг (=8.89 м)	
Прът шестостен 24.00 мм h11/1.4541	1.4541	24 кг (=6.13 м)	
Прът шестостен 27.00 мм / 1.4404	1.4404	31.98 кг (=6.3 м)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILABILITY stand 12.03.2020

Стока	Код	Наличност	
Прът шестостен 27.00 мм h11/1.4541	1.4541	31 кг (=6.26 м)	
Прът шестостен 30.00 мм / 1.4541	1.4541	18.45 кг (=3 м)	
Прът шестостен 30.00 мм h11/1.4541	1.4541	19 кг (=3.11 м)	
Прът шестостен 32.00 мм / 1.4571	1.4571	2.15 кг (=0.3 м)	
Прът шестостен 32.00 мм h11/1.4541	1.4541	22 кг (=3.16 м)	
Прът шестостен 36.00 мм h11/1.4541	1.4541	27 кг (=3.06 м)	
Прът шестостен 46.00 мм h11/1.4541	1.4541	26 кг (=1.81 м)	
ТЕЛ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА , WIRE			
Тел неръждаема 1.20 мм/1.4316	1.4316	16.8 кг	
Тел отгрята 0.30 мм/1.4301	1.4301	92.5 кг	
Тел отгрята 0.30 мм/1.4310	1.4310	429 кг	
Тел отгрята 0.60 мм/1.4310	1.4310	151.85 кг	
Тел отгрята 0.80 мм/1.4310		82.5 кг	
ТРОЙНИК от НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА TEE STAINLESS STEEL			
Тройн. ред. 26.90 / 21.30 x 4.0 /1.4541 безш	1.4541	9 бр (=2.43 кг)	
Тройн. ред. 33.70 x 4.50 / 21.3 x 4.00 /1.4541	1.4541	2 бр (=0.94 кг)	
Тройн. ред. 33.7 x 4.5/21.3 x 4.0 /1.4571	1.4571	7 бр (=3.29 кг)	
Тройн. ред. 48.3 x 2.0/33.7 x 2.0/1.4571	1.4571	3 бр (=1.92 кг)	
Тройн. ред. 60.3 /33.7 x 2.0/1.4571	1.4571	14 бр (=13.3 кг)	
Тройн. ред. 60.3 /33.7 x 5.54 / 1.4462	1.4462	2 бр (=4.3 кг)	
Тройн. ред. 60.3 /42.4 x 2.0 / 1.4571w	1.4571	10 бр (=9.5 кг)	
Тройн. ред. 60.3 x 2.0/ 26.9 x 2.0/1.4541зав	1.4541	5 бр (=4.75 кг)	
Тройн. ред. 60.3 x 2.0/ 33.7 x 2.0/1.4541зав	1.4541	16 бр (=15.2 кг)	
Тройн. ред. 60.3 x 2.9/ 33.7 x 2.6/1.4541безш	1.4541	11 бр (=10.45 кг)	
Тройн. ред. 60.3/26.9 x 2.00 / 1.4571зав	1.4571	3 бр (=2.85 кг)	
Тройн. ред. 76.10 x 2.9/60.3 x 2.9/1.4541 безш	1.4541	8 бр (=11.76 кг)	
Тройн. ред. 88.9 x 2.3/ 60.3 x 2.0/ 1.4541зав	1.4541	6 бр (=13.99 кг)	
Тройн. ред. 88.9 x 3.2/ 60.3 x 2.9/ 1.4541безш	1.4541	10 бр (=23.31 кг)	
Тройн. ред. 88.9 x 5.6/60.3 x 4.5/ 1.4541безш	1.4541	1 бр (=3.75 кг)	
Тройн. ред. 114.3 x 2.6/ 88.9 x 2.3 /1.4541 зав	1.4541	5 бр (=18.25 кг)	
Тройн. ред. 114.3 x 2.6/60.3 x 2.0 /1.4571	1.4571	1 бр (=3.65 кг)	
Тройн. ред. 114.3 x 8.8/60.3 x 5.6 /1.4571 TUV	1.4571	4 бр (=30.6 кг)	
Тройн. ред. 114.3/ 88.9 x 6.02 / 1.4462 без	1.4462	2 бр (=13 кг)	
Тройн. ред. 168.3 / 141.3 SCH40 / 1.4404- безш	1.4404	1 бр	
Тройн. ред. 168.3 x 11/114.3 x 8.8 /1.4571 TUV	1.4571	1 бр (=1.93 кг)	
Тройн. ред. 168.3 x 2.6/ 88.9 x 2.3 /1.4541 зав	1.4541	3 бр (=25.51 кг)	
Тройн. ред. 168.3 x 2.6/114.3 x 2.6 /1.4541 зав	1.4541	8 бр (=68 кг)	
Тройн. ред. 168.3 x 4.5/ 88.9 x 3.2 /1.4541 безш	1.4541	1 бр (=8.5 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359
52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILABILITY stand 12.03.2020

Стока	Код	Наличност	
Тройн. ред. 168.3 x 7.1/ 88.9 x 5.6 /1.4541	1.4541	10 бр (=135.01 кг)	
Тройн. ред. 168.3 x 7.1/114.3 x 6.3 /1.4541	1.4541	3 бр (=40.5 кг)	
Тройн. ред. 168.3 x 7.1/114.3 x 6.3 /1.4571 TUV	1.4571	2 бр (=27 кг)	
Тройн. ред. 168.3x7.1(4)88.9 x 5.6(4)/1.4541 T2	1.4541	1 бр (=1.35 кг)	
Тройн. ред. 323.9x5.6/ 168.3x4.0 /1.4541 T2 шев.	1.4541	3 бр (=130.21 кг)	
Тройник 21.30 x 2.00 / 1.4541	1.4541	1 бр (=0.05 кг)	
Тройник 21.30 x 2.00 / 1.4571 AD-W2 зав	1.4571	70 бр (=3.5 кг)	
Тройник 21.30 x 4.00 / 1.4541	1.4541	3 бр (=0.24 кг)	
Тройник 21.30 x 4.00 / 1.4571	1.4571	7 бр (=0.56 кг)	
Тройник 26.90 x 2.00 / 1.4541 зав	1.4541	11 бр. (=1.21 кг)	
Тройник 26.90 x 4.00 / 1.4541	1.4541	4 бр (=0.6 кг)	
Тройник 28.00 x 3.00 / 1.4541 DIN EN 10216-5		7 бр	
Тройник 33.40 x 2.77 (1"/ 10 S) / 316 LW зав.	1.4404	16 бр (=3.2 кг)	
Тройник 33.70 x 2.00 / 1.4571 безш	1.4571	2 бр (=0.3 кг)	
Тройник 33.70 x 2.00 / 1.4571 зав	1.4571	22 бр. (=3.3 кг)	
Тройник 33.70 x 2.60 / 1.4541	1.4541	10 бр (=2 кг)	
Тройник 33.70 x 4.00 / 1.4541	1.4541	5 бр (=1.4 кг)	
Тройник 33.70 x 4.50 / 1.4571 безш	1.4571	15 бр (=4.2 кг)	
Тройник 42.40 x 2.00 / 1.4541зав.	1.4541	5 бр. (=1.25 кг)	
Тройник 48.30 x 2.00 / 1.4541 зав	1.4541	5 бр. (=1.9 кг)	
Тройник 48.30 x 2.00 / 1.4571	1.4571	4 бр (=1.52 кг)	
Тройник 48.30 x 2.60 / 1.4541	1.4541	7 бр (=2.66 кг)	
Тройник 60.30 / заготовка / 1.4550	1.4550	5 бр	
Тройник 60.30 x 2.00 / 1.4541 зав	1.4541	2 бр	
Тройник 60.30 x 2.00 / 1.4571	1.4571	62 бр	
Тройник 60.30 x 2.60 / 1.4541 зав	1.4541	9 бр	
Тройник 60.30 x 2.90 / 1.4541 безш	1.4541	5 бр	
Тройник 60.30 x 3.00 / 1.4541 зав	1.4541	20 бр	
Тройник 60.30 x 4.00 / 1.4541 T2	1.4541	3 бр	
Тройник 60.30 x 4.00 безш. / 1.4571	1.4571	4 бр	
Тройник 60.30 x 5.54 мм / 1.4462 безш.	1.4462	2 бр	
Тройник 60.30 x 5.60 (3.0) / 1.4541 T2 без	1.4541	1 бр	
Тройник 76.10 x 2.50 / 1.4541 зав	1.4541	1 бр	
Тройник 85.00 x 2.00 / 1.4541 зав.	1.4541	2 бр	
Тройник 88.90 x 2.30 / 1.4541 зав.	1.4541	2 бр.	
Тройник 88.90 x 2.90 / 1.4539	1.4539	1 бр	
Тройник 88.90 x 3.00 / 1.4571 зав	1.4571	1 бр	
Тройник 88.90 x 3.20 / 1.4541 безш	1.4541	9 бр	
Тройник 88.90 x 5.60 (4) / 1.4541 безш	1.4541	2 бр	
Тройник 88.90 x 5.60 / 1.4541	1.4541	3 бр	
Тройник 104.90 x 2.00 / 1.4301 зав	1.4301	1 бр	
Тройник 114.3 x 2.60 / 1.4571 безш	1.4571	1 бр	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILABILITY stand 12.03.2020

Стока	Код	Наличност	
Тройник 114.3 x 6.30 /1.4541	1.4541	4 бр	
Тройник 114.30 x 6.02 мм / 1.4462	1.4462	2 бр	
Тройник 133.0 x 4.00 мм / 1.4571 зав.	1.4571	3 бр	
Тройник 168.3 x 2.6 / 1.4435 зав	1.4435	1 бр	
Тройник 168.3 x 4.50 / 1.4541 T1 безш	1.4541	1 бр	
Тройник 219.1 x 8.18 /1.4541	1.4541	2 бр	
Тройник 273.0 x 3.0 / 1.4571 зав	1.4571	1 бр	
Тройник 273.0 x 12.5 /1.4541	1.4541	1 бр	
Тройник накрайник 139.7 x 2.5 / 1.4571 DIN 2618	1.4571	1 бр	
Тройник накрайник 219.1 x 2.5 / 1.4571 DIN 2618	1.4571	2 бр	
ТРОЙНИК от КОТЕЛНА СТОМАНА			
TEE BOILER STEEL			
Тройник 21.30 x 2.00 /P235GH	P235GH	4 бр (=0.2 кг)	
Тройник 21.30 x 2.00/P265GH	P235GH	1 бр	
Тройник 21.30 x 3.73/ WPB	WPB	90 бр (=6.3 кг)	
Тройник 21.30 x 4.00 / St 35.8/I	P235GH	16 бр. (=1.28 кг)	
Тройник 21.30 x 4.00 / St 35.8/I T2	P235GH	5 бр (=0.4 кг)	
Тройник 26.90 x 2.30 /St 35.8/I T1	P235GH	4 бр (=0.44 кг)	
Тройник 26.90 x 3.91 / WPB	WPB	97 бр (=0 кг)	
Тройник 33.70 x 4.00 / St 35.8/I T2	P235GH	3 бр (=0.84 кг)	
Тройник 33.70 x 4.55/ WPB TUV	WPB	82 бр (=22.96 кг)	
Тройник 33.70 x 6.35/ WPB	WPB	99 бр (=43.56 кг)	
Тройник 42.40 x 4.00/ St 35.8/I T2	P235GH	6 бр (=2.4 кг)	
Тройник 48.30 x 4.50 / P265GH	P235GH	5 бр (=2.95 кг)	
Тройник 60.30 x 2.90 / P235GH	P235GH	2 бр (=1.24 кг)	
Тройник 60.30 x 5.54 / A 234 WPB TUV	WPB	12 бр (=8.4 кг)	
Тройник 60.30 x 8.74/ WPB TUV	WPB	14 бр (=15.26 кг)	
Тройник 76.0 x 9.0 /St 44.0	P235GH	4 бр (=7.48 кг)	
Тройник 88.9 x 4.0/ St 35.8/I	P235GH	7 бр (=10.36 кг)	
Тройник 88.9 x 5.0/ St 35.8/I	P235GH	1 бр (=1.9 кг)	
Тройник 88.9 x 5.6/ Zsili. St 35.8/I	P235GH	2 бр. (=3.8 кг)	
Тройник 88.9 x 7.62 /A 234 WPB TUV	WPB	91 бр (=282.1 кг)	
Тройник 88.9 x 8.00/5.00 мм/St 35.8/I	P235GH	3 бр (=9.3 кг)	
Тройник 88.9 x11.13/ WPB	WPB	20 бр (=85 кг)	
Тройник 114.3 x 8.56/ WPB	WPB	35 бр (=252.35 кг)	
Тройник 114.3 x 8.56/ WPB TUV	WPB	44 бр (=317.24 кг)	
Тройник 114.3 x 8.8/ 5.0 St 35.8/I	P235GH	6 бр. (=43.26 кг)	
Тройник 114.3 x 8.8>5.6 St 35.8/I	P235GH	5 бр. (=36.05 кг)	
Тройник 168.3 x10.97 /A 234 WPB TUV	WPB	26 бр	
Тройник 168.3 x11.0 St 35.8/I	P235GH	1 бр. (=11.6 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILABILITY stand 12.03.2020

Стока	Код	Наличност	
Тройник 219.10 x12.70 / WPB	WPB	20 бр (=530 кг)	
Тройник 273.00 x 12.50 St 35.8/l	P235GH	1 бр. (=33.4 кг)	
ТРОЙНИК РЕДУЦИРАЩ от КОТЕЛНА СТОМАНА			
TEE REDUCI. BOILER STEEL			
Тройн. ред 60.30 x 5.54/33.7 x 4.55 / WPB	WPB	5 бр (=10.75 кг)	
Тройн. ред 60.30 x 5.60/ 48.3 x 5.0 St 35.8/l	P235GH	6 бр (=9.24 кг)	
Тройн. ред 60.30 x 5.60/ 33.70 x 4.00 St 35.8/l	P235GH	5 бр (=6.5 кг)	
Тройн. ред 88.9 x 3.2/4.0 /60.3 x 2.9 St35.8/l	P235GH	2 бр (=3.9 кг)	
Тройн. ред 88.9 x 5.6/ 48.3 x 4.0 St 35.8/l	P235GH	4 бр (=13.6 кг)	
Тройн. ред 88.9 x 5.6/4.0 /60.3 x 4.5 St35.8/l	P235GH	10 бр (=34 кг)	
Тройн. ред 88.9 x 7.62/ 60.30 /WPB TUV	WPB	13 бр (=55.77 кг)	
Тройн. ред 88.9 x 8.0/60.30 x 5.60 / St35.8/l	P235GH	3 бр (=10.2 кг)	
Тройн. ред 88.9 x 8>5.6/60.3 x 5.6>4.5 St35.8	P235GH	3 бр (=10.2 кг)	
Тройн. ред 108.0x 6/76 x 6 (Тр Пр) P265 GH	P265GH	4 бр (=26 кг)	
Тройн. ред 114.3 x 6.30 / 60.3 x 4.5/St 35.8/l	P235GH	1 бр (=6.5 кг)	
Тройн. ред 114.3 x 8.56/ 60.3 x 5.54 /WPB	WPB	40 бр (=306 кг)	
Тройн. ред 114.3 x 8.56/ 88.90 /WPB	WPB	49 бр (=374.85 кг)	
Тройн. ред 114.3 x 8.8 / 60.30 x 5.6 St 35.8/l	P235GH	1 бр (=7.65 кг)	
Тройн. ред 114.3 x 8.8>5.0/ 88.90x8>4 St 35.8/l	P235GH	3 бр (=22.95 кг)	
Тройн. ред 168.3 x 7.1/ 88.90 x 5.60 St 35.8/l	P235GH	1 бр (=13.5 кг)	
Тройн. ред 219.1 x 4.5/139.7x4.5 P265GH	P235GH	1 бр (=20.41 кг)	
Тройн. ред 219.1 x12.7/ 168.30/WPB TUV	WPB	2 бр (=69.4 кг)	
Тройн. ред 219.10 x12.5/114.3x8.56 P235GH	P235GH	1 бр (=34.7 кг)	
Тройн. ред 219.10 x12.5/114.3x8.8 St35.8/l T1	P235GH	1 бр (=34.7 кг)	
Тройн. ред 219.10 x12.70/ 114.30 /WPB TUV	WPB	3 бр (=104.1 кг)	
ТРОЙНИК от ЛЕГИРАНА КОТЕЛНА СТОМАНА			
Тройник 2" XS TUV/ P5 / 60.3 x 5.54	1.7362	7 бр	
Тройник 3" XS TUV/ P5 / 88.9 x 7.62	1.7362	5 бр	
Тройник 4" XS TUV/ P5 / 114.3 x 8.56	1.7362	8 бр	
Тройник 4" x 3" XS TUV/ P5/ 114.3x88.9x8.56	1.7362	4 бр	
Тройник 8" SCH160, s=8.0 TUV/ P5/ 219.1x23/8.0	1.7362	1 бр	
Тройник 26.7 x 5.56 TUV/ P5	1.7362	7 бр	
Тройник 26.90 x 4.00 T2/ 1.7335/ 13CrMo44 TUV	1.7335	3 бр	
Тройник 33.7 x 4.55 , 3.1/ P5	1.7362	6 бр	
Тройник 33.70 x 5.00 T1 / 16Mo3 TUV	16Mo3	2 бр	
Тройник 33.70 x 5.00 T2 / 16Mo3 TUV	16Mo3	4 бр	
Тройник 48.3 x7.3>6.3/33.7x 6.3>5.6 1.7335 TUV	1.7335	2 бр. (=2.5 кг)	
Тройник 60.3 x 5.6 T2 / 1.7335 / 13CrMo44 TUV	1.7335	5 бр	
Тройник 60.30 x 8.00 T2 / 16Mo3 TUV	16Mo3	2 бр	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILABILITY stand 12.03.2020

Стока	Код	Наличност	
Тройник 88.9x 8.0/60.30 x 5.60 / 16Mo3 TUV	16Mo3	3 бр	
Тройник 219.10 x 12.70 TUV/ P5	1.7362	3 бр	
ТРЪБИ ЖАРОУСТОЙЧИВИ (950° - 1150°)			
PIPE HEAT RESISTANCE STEEL			
Тръба жароуст. 12.00 x 2.00 / 1.4841	1.4841	253.53 м (=126.77 кг)	
Тръба жароуст. 21.3 x 2.60 / 1.4841	1.4841	3 м (=3.66 кг)	
Тръба жароуст. 26.67 x 3.91 / 1.4845/ AISI310S	1.4845	48 м (=105.54 кг)	
Тръба жароуст. 33.40 x 3.38/ 1.4845/310S	1.4845	4.43 м (=11.37 кг)	
Тръба жароуст. 33.40 x 4.55 / 1.4845/310S	1.4845	8 м (=26.32 кг)	
Тръба жароуст. 33.70 x 3.20/ 1.4749	1.4749	2 м (=4.96 кг)	
Тръба жароуст. 38.00 x 2.60 / 1.4841	1.4841	3.42 м (=7.76 кг)	
Тръба жароуст. 42.16 x 2.77 / 1.4845 /310s	1.4845	10 м (=27.1 кг)	
Тръба жароуст. 48.30 x 3.68 / 1.4845 /310s	1.4845	0.78 м	
Тръба жароуст. 48.30 x 5.08 / 1.4845/310S	1.4845	2 м (=10.99 кг)	
Тръба жароуст. 48.30 x 2.00/ 1.4828 зав.	1.4828	3.72 м (=8.63 кг)	
Тръба жароуст. 48.30 x 3.20 / 1.4749	1.4749	15.81 м (=54.71 кг)	
Тръба жароуст. 60.30 x 3.65 / 1.4749	1.4749	36.66 м (=187.33 кг)	
Тръба жароуст. 60.30 x 3.91 / 1.4845 AISI 310s	1.4845	11.15 м (=61.6 кг)	
Тръба жароуст. 89.00 x 5.0 / 1.4845 310S	1.4845	1.29 м (=13.46 кг)	
Тръба жароуст. 108.00 x 4.00 / 1.4841/314	1.4841	0.61 м (=6.42 кг)	
Тръба жароуст. 168.3 x 10.97/ 1.4845/310S	1.4845	6 м (=260.87 кг)	
Тръба жароуст. 215 x 180/ 1.4858	1.4858	61.5 кг (=0.65 м)	
ТРЪБИ НЕРЪЖДАЕМИ БЕЗШЕВНИ			
PIPE SS SEAMLESS			
Тръба безш. 4.00 x 1.00 / 1.4301	1.4301	111.72 м (=8.38 кг)	
Тръба безш. 4.00 x 1.00 / 1.4541	1.4541	31.7 м (=2.38 кг)	
Тръба безш. 6.00 x 1.00 / 1.4404	1.4404	66 м (=8.25 кг)	
Тръба безш. 6.00 x 1.00/ 1.4541	1.4541	5.77 м (=0.71 кг)	
Тръба безш. 8.00 x 1.00 / 1.4404	1.4404	120 м (=21 кг)	
Тръба безш. 8.00 x 1.00 /1.4541	1.4541	14.88 м (=2.61 кг)	
Тръба безш. 8.00 x 1.00 /10X17H13M2T	1.4571	59.15 м (=10.53 кг)	
Тръба безш. 8.00 x 1.50/ 1.4404/316L	1.4404	54 м (=13.07 кг)	
Тръба безш. 10.00 x 1.00 / 1.4541	1.4541	167.94 м (=37.82 кг)	
Тръба безш. 10.00 x 1.00 / 1.4571	1.4571	40.81 м (=9.19 кг)	
Тръба безш. 10.00 x 1.50 / 1.4571	1.4571	0 м (=0 кг)	
Тръба безш. 12.00 x 1.50 1.4571 EN10216-5	1.4571	198 м (=79.42 кг)	
Тръба безш. 12.00 x 1.50 / 1.4541/1.4578/321H	1.4578	138.26 м	
Тръба безш. 16.00 x 1.50 / 1.4541	1.4541	9.85 м (=5.28 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILABILITY stand 12.03.2020

Стока	Код	Наличност	
Тръба безш. 16.00 x 1.50 / 1.4404/316L	1.4404	36 м (=19.3 кг)	
Тръба безш. 16.00 x 3.00(4.00) / 1.4541/ TP321	1.4541	2.27 м (=2.7 кг)	
Тръба безш. 18.00 x 1.00 / 1.4435	1.4435	36 м (=15.59 кг)	
Тръба безш. 18.00 x 1.50 / 1.4571	1.4571	85.1 м (=52.86 кг)	
Тръба безш. 20.00 x 2.00 / 1.4571	1.4571	11.95 м (=10.67 кг)	
Тръба безш. 21.30 x 4.75 / 1.4541	1.4541	0 м (=0 кг)	
Тръба безш. 21.34 x 3.73 / 1.4571	1.4571	2.74 м (=4.44 кг)	
Тръба безш. 25.00 x 2.00 / 1.4571	1.4571	18 м (=20.69 кг)	
Тръба безш. 26.00x 2.00 / 304	1.4301	8.76 кг (=7.36 м)	
Тръба безш. 26.70 x 5.56 / 304	1.4301	0.02 м	
Тръба безш. 26.90 x 3.20 / 1.4571	1.4571	0 кг (=0 м)	
Тръба безш. 26.90 x 4.00 / 1.4571	1.4571	5.38 м (=12.16 кг)	
Тръба безш. 32 x 6.0 TC1 / 1.4541	1.4541	14.01 кг (=3.66 м)	
Тръба безш. 33.40 x 2.77 / 1.4529	1.4529	1.71 м (=3.65 кг)	
Тръба безш. 33.40 x 9.09 / 1.4301//304L TC2	1.4301	6.23 м (=33.64 кг)	
Тръба безш. 33.70 x 2.60 / 1.4541	1.4541	18.27 м (=36.91 кг)	
Тръба безш. 33.70 x 2.60 / 1.4435	1.4435	2.62 м (=5.4 кг)	
Тръба безш. 33.70 x 4.05 / 1.4541	1.4541	18.71 м (=56.7 кг)	
Тръба безш. 33.70 x 4.05 / 1.4301 TP 304L	1.4301	11.14 м (=33.42 кг)	
Тръба безш. 33.70 x 4.05 / 1.4571	1.4571	3.53 м (=10.44 кг)	
Тръба безш. 38.00 x 4.00 / 304	1.4301	4.05 кг (=1.2 м)	
Тръба безш. 48.30 x 2.60 / 1.4301	1.4301	137.8 м (=407.69 кг)	
Тръба безш. 48.30 x 3.56 / 1.4404/316L	1.4404	0 м (=0 кг)	
Тръба безш. 48.30 x 3.68 / 1.4462	1.4462	2.09 м (=8.74 кг)	
Тръба безш. 48.30 x 5.08 / 1.4301/TP304L	1.4301	10.21 м (=55.64 кг)	
Тръба безш. 48.30 x 5.08 / 316L 1.4404	1.4404	12 м (=65.4 кг)	
Тръба безш. 57.00 x 3.00 / 1.4541	1.4541	16.7 м (=67.13 кг)	
Тръба безш. 57.00 x 4.00 / 304	1.4301	13.2 кг (=2.51 м)	
Тръба безш. 60.00 x 4.0 / 304	1.4301	8.53 кг (=1.25 м)	
Тръба безш. 60.30 x 2.77 / 304/1.4301/07	1.4301	18 м (=70.74 кг)	
Тръба безш. 60.30 x 2.90 / 1.4541/ 1.4878	1.4541	3.31 м	
Тръба безш. 60.30 x 3.60 / 1.4541	1.4541	13.85 м (=70.77 кг)	
Тръба безш. 60.30 x 5.00 / 1.4571	1.4571	4.08 м	
Тръба безш. 60.30 x 5.54/1.4541/1.4878	1.4878	2.08 м (=15.66 кг)	
Тръба безш. 60.30 x 11.07 / 1.4541	1.4541	4 м (=52.28 кг)	
Тръба безш. 80.00 x 5.00 / 1.4571	1.4571	1.2 м (=11.27 кг)	
Тръба безш. 88.90 x 3.20 / 1.4301	1.4301	7.49 м (=52.28 кг)	
Тръба безш. 88.90 x 4.00 / 12X18H10T1.4541	1.4541	2.96 м	
Тръба безш. 88.90 x 4.05 / 1.4435	1.4435	5.47 м (=47.07 кг)	
Тръба безш. 88.90 x 4.50 / 1.4571	1.4571	16.7 м (=157.84 кг)	
Тръба безш. 88.90 x 5.49 / 1.4571	1.4571	3 м (=34.4 кг)	
Тръба безш. 88.90 x 5.6 / 1.4301	1.4301	3.52 м	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILABILITY stand 12.03.2020

Стока	Код	Наличност	
Тръба безш. 88.90 x11.13 / 1.4301	1.4301	4.57 м (=96.34 кг)	
Тръба безш. 89.00 x 5.00 / 12X18Н10Т-1.4541	1.4541	21.5 кг (=2.06 м)	
Тръба безш. 108.00 x 3.60 / 1.4571	1.4571	1.12 м (=10.45 кг)	
Тръба безш. 108.00 x 4.00/ 1.4571	1.4571	11.12 м (=116.32 кг)	
Тръба безш. 108.00 x 4.00/12X18Н10Т/1.4878/321	1.4541	16.91 кг (=1.64 м)	
Тръба безш. 108.00 x 8.00/06ХН28МДТ	1.4539	2.43 м (=48.24 кг)	
Тръба безш. 114.30 x 4.50 /1.4571	1.4571	6.4 м	
Тръба безш. 114.30 x 6.02 / 1.4301 304L	1.4301	6.77 м (=110.49 кг)	
Тръба безш. 114.30 x 6.02 / 1.4541	1.4541	5.12 м (=82.84 кг)	
Тръба безш. 114.30 x 6.30 / 1.4571	1.4571	7.17 кг (=0.42 м)	
Тръба безш. 114.30 x 7.10 / 1.4541	1.4541	1.75 м (=34.27 кг)	
Тръба безш. 114.30 x 8.56 / 1.4541	1.4541	2.61 м (=59.14 кг)	
Тръба безш. 141.30 x 4.55 / 1.4541	1.4541	1.48 м (=22.91 кг)	
Тръба безш. 168.30 x14.27 / 321 /1.4541	1.4541	18.55 кг (=0.34 м)	
Тръба безш. 219.10 x 12.70 / 1.4006/ TP410	1.4006	2.1 м (=137.87 кг)	
Тръба безш. 219.10 x 12.70 / 1.4571	1.4571	0.13 м (=8.53 кг)	
Тръба безш. 219.10x 12.70 / 1.4541	1.4541	8.15 м (=543.61 кг)	
ТРЪБИ НЕРЪЖДАЕМИ ШЕВНИ			
PIPE SS WELDED			
Тръба нер. шев. 8.00 x 1.00 / 1.4571	1.4571	44.95 м (=7.91 кг)	
Тръба нер. шев. 8.00 x 1.50 / 1.4301	1.4301	12.53 м (=3.03 кг)	
Тръба нер. шев. 9.50 x 0.50 / 1.4301	1.4301	26.9 м (=2.82 кг)	
Тръба нер. шев. 10.0 x 1.00 / 1.4571	1.4571	120 м (=27 кг)	
Тръба нер. шев. 12.0 x 1.00 / 1.4301 D4/T3	1.4301	39 м (=10.73 кг)	
Тръба нер. шев. 15.00 x 1.00 /1.4571	1.4571	147.78 м (=51.29 кг)	
Тръба нер. шев. 15.00 x 1.00 / 1.4435	1.4435	1 737.59 м (=602.94 кг)	
Тръба нер. шев. 15.00 x 1.00 / 1.4439	1.4439	3 м (=1.04 кг)	
Тръба нер. шев. 21.30 x 2.00/ 1.4571	1.4571	288 м (=278.5 кг)	
Тръба нер. шев. 26.90 x 1.60 / 1.4571	1.4571	0.23 м (=0.23 кг)	
Тръба нер. шев. 26.90 x 2.00/1.4571	1.4571	253.97 м (=317.46 кг)	
Тръба нер. шев. 30.00 x 1.00 / 1.4571	1.4571	152.4 м (=110.64 кг)	
Тръба нер. шев. 33.70 x 2.0/1.4404 на парчета	1.4404	107.95 м (=171.42 кг)	
Тръба нер. шев. 33.70 x 2.00 / 1.4571	1.4571	449.9 м (=716.4 кг)	
Тръба нер. шев. 33.70 x 2.60 / 1.4404	1.4404	1.39 м (=2.82 кг)	
Тръба нер. шев. 33.70 x 2.60 PK2 / 1.4571	1.4571	133.05 м (=270.43 кг)	
Тръба нер. шев. 35.00 x 2.00/ 1.4301	1.4301	2.31 м (=3.82 кг)	
Тръба нер. шев. 42.40 x 2.60/ 1.4571	1.4571	2.69 м (=7.07 кг)	
Тръба нер. шев. 48.30 x 1.60 / 1.4301	1.4301	3 м (=5.56 кг)	
Тръба нер. шев. 48.30 x 2.00 / 1.4439	1.4439	72.02 м (=167.01 кг)	
Тръба нер. шев. 48.30 x 2.00 / 1.4539	1.4539	6 м (=13.92 кг)	
Тръба нер. шев. 48.30 x 2.00 / 1.4571	1.4571	296.5 м (=684.92 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILABILITY stand 12.03.2020

Стока	Код	Наличност	
Тръба нер. шев. 48.30 x 3.60 / 1.4541	1.4541	6.02 м (=24.2 кг)	
Тръба нер. шев. 60.30 x 2.00 / 1.4541	1.4541	144 м (=416.18 кг)	
Тръба нер. шев. 60.30 x 2.00 / 1.4571	1.4571	434.02 м (=1 267.34 кг)	
Тръба нер. шев. 60.30 x 2.90 / 1.4571	1.4571	210 м (=867.3 кг)	
Тръба нер. шев. 60.30 x 2.90 /парчета 1.4301	1.4301	8.37 м (=34.57 кг)	
Тръба нер. шев. 60.30 x 3.00 / 1.4541	1.4541	24 м (=102.56 кг)	
Тръба нер. шев. 60.30 x 3.60 / 1.4571	1.4571	5 м (=25.35 кг)	
Тръба нер. шев. 60.30 x 3.68 / 1.4301	1.4301	3.75 м (=19.28 кг)	
Тръба нер. шев. 60.30 x 4.00 / 1.4462	1.4462	29.93 м (=171.5 кг)	
Тръба нер. шев. 70.00 x 2.00 / 1.4301	1.4301	12 м (=40.86 кг)	
Тръба нер. шев. 76.10 x 2.00 / 1.4301	1.4301	2.24 м (=10.72 кг)	
Тръба нер. шев. 76.10 x 2.90 / 1.4301	1.4301	0.79 м (=3.34 кг)	
Тръба нер. шев. 76.10 x 4.00 / 1.4571	1.4571	3.29 м (=23.75 кг)	
Тръба нер. шев. 84.00 x 2.00 / 1.4301	1.4301	12 м (=48.72 кг)	
Тръба нер. шев. 84.00 x 2.00 / 1.4571	1.4571	4.36 м (=17.92 кг)	
Тръба нер. шев. 88.90 x 1.60 / 1.4541	1.4541	4.49 м (=15.45 кг)	
Тръба нер. шев. 88.90 x 2.30 / 1.4571	1.4571	63 м (=313.74 кг)	
Тръба нер. шев. 88.90 x 2.60 / 1.4541	1.4541	1.01 м (=5.67 кг)	
Тръба нер. шев. 88.90 x 4.00 / 1.4462	1.4462	11 м (=92.73 кг)	
Тръба нер. шев. 88.90 x 4.00 /1.4541	1.4541	18 м (=153 кг)	
Тръба нер. шев. 88.90 x 5.49 / 1.4404	1.4404	5.03 м (=56.79 кг)	
Тръба нер. шев. 101.60 x 2.00 / 1.4404	1.4404	12 м (=58.96 кг)	
Тръба нер. шев. 114.30 x 2.60/1.4529 w	1.4529	4 м (=28.65 кг)	
Тръба нер. шев. 141.3 x 6.55 / 1.4404/1.4401	1.4404	3.45 м (=77.49 кг)	
Тръба нер. шев. 168.30 x 2.60 / 1.4301	1.4301	1.55 м (=16.58 кг)	
Тръба нер. шев. 168.30 x 2.60 / 1.4435	1.4435	6 м (=64.8 кг)	
Тръба нер. шев. 168.30 x 4.00 / 1.4462	1.4462	6 м (=97.26 кг)	
Тръба нер. шев. 168.30 x 4.00 / 1.4541	1.4541	0.54 м (=8.8 кг)	
Тръба нер. шев. 168.30 x 7.11 / 1.4301	1.4301	4.14 м (=115 кг)	
Тръба нер. шев. 177.8 x 3.60 / 1.4301	1.4301	3 м	
Тръба нер. шев. 203.00 x 2.00 / 1.4571	1.4571	8.5 м (=86.02 кг)	
Тръба нер. шев. 219.10 x 3.50 /1.4301	1.4301	2 м (=36.32 кг)	
Тръба нер. шев. 219.10 x 4.00 /1.4541	1.4541	0.81 м (=17.61 кг)	
Тръба нер. шев. 219.10 x 4.50 /1.4301	1.4301	3.5 м (=86 кг)	
Тръба нер. шев. 219.10 x 5.00 / 1.4571	1.4571	8.5 м (=224.4 кг)	
Тръба нер. шев. 219.10 x 5.00 /1.4571	1.4571	0.8 м (=21.23 кг)	
Тръба нер. шев. 273.00 x 4.00 / 1.4571	1.4571	1.46 м (=39.33 кг)	
Тръба нер. шев. 273.00 x 6.00 / 1.4571	1.4571	3.63 м (=143.42 кг)	
Тръба нер. шев. 323.90 x 7.10 /1.4571	1.4571	1.37 м (=68.13 кг)	
Тръба нер. шев. 355.00 x 5.00 / 1.4435	1.4435	2.27 м (=101.08 кг)	
Тръба нер. шев. 355.60 x 5.00 / 1.4435	1.4435	1.18 м (=51.01 кг)	
Тръба нер. шев. 355.60 x 5.00 / 1.4541	1.4541	3.08 м (=133.06 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ и СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILABILITY stand 12.03.2020

Стока	Код	Наличност	
Тръба нер. шев. 355.60 x 5.00 / 1.4571	1.4571	0.94 м (=46.58 кг)	
Тръба нер. шев. 355.60 x 5.00 / 1.4435	1.4435	1.28 м (=55.69 кг)	
Тръба нер. шев. 406.40 x 6.30 / 1.4571	1.4571	1.28 м (=79.57 кг)	
Тръба нер. шев. 508.00 x 10.00 / 1.4571	1.4571	0.28 м (=34.44 кг)	
Тръба нер. шев. 805.00 x 6.50 / 1.4301	1.4301	0.14 м (=17.92 кг)	
ТРЪБИ КОТЕЛНИ и НИСКОЕМПЕРАТУРНИ PIPE BOILER STEEL and LOW TEMP.			
Тръба безш. 1 1/2" DIN 2440 m.m. - поцинкована		12 м (=27.91 кг)	
Тръба безш. 16.0 x 2.0 / St 35.8/III	P235GH	655.65 м (=453.11 кг)	
Тръба безш. 21.3 x 4.80 /ASTM A-333 Gr 6,	A 333 Gr.6	12.44 м (=23.92 кг)	
Тръба безш. 21.30 x 3.73 /ASTM A-333 Gr 6,	A 333 Gr 6	7.68 м (=12.44 кг)	
Тръба безш. 26.9 x 3.2 /P265NL+N TC1	P265NL	1 289.74 кг (=689.7 м)	
Тръба безш. 26.9 x 3.6 / P235GH TC1	P235GH	12.76 м (=26.58 кг)	
Тръба безш. 26.9 x 4.0 / P235GH TC1	P235GH	4.68 м (=10.64 кг)	
Тръба безш. 26.9 x 7.1 P235GH TC1	P235GH	6.37 м (=21.97 кг)	
Тръба безш. 30.0 x 5.0 /P265GH TC1	P265GH	6.54 м (=19.24 кг)	
Тръба безш. 33.7 x 4.0 TC1 / St 35.8/I	P235GH	9.85 м (=28.97 кг)	
Тръба безш. 33.7 x 4.0 TC2 / St 35.8/I	P235GH	143.44 м (=420.65 кг)	
Тръба безш. 33.7 x 4.0 TC2 Korrosion/ St 35.8/I	P235GH	6.99 м (=20.56 кг)	
Тръба безш. 33.7 x 4.0/ Ст 20	Ст 20	1 м (=2.93 кг)	
Тръба безш. 33.7 x 4.5/ TT St 35N	St 35 N	4.52 м (=19.65 кг)	
Тръба безш. 33.7 x 7.1 mit Fase / St 35.8/I	P235GH	6.39 м (=30.43 кг)	
Тръба безш. 33.7 x 8.8 / St 35.8/I	P235GH	6.27 м (=33.71 кг)	
Тръба безш. 42.4 x 4.0 / St 35.8/I	P235GH	18.27 м (=70.27 кг)	
Тръба безш. 42.40 x 3.56 /ASTM A-333 Gr 6,	A 333 Gr 6	5.92 м (=20.19 кг)	
Тръба безш. 48.3 x 4.5/ St 35.8/I P235GH TC1	P235GH	3.8 м (=18.45 кг)	
Тръба безш. 48.3 x 5.0 / P235GH TC2	P235GH	34.49 м (=184.44 кг)	
Тръба безш. 60.3 x 4.0/P265NL+N TC1	P265NL	972 кг (=175.14 м)	
Тръба безш. 60.3 x 5.54/2" SCH80 SA106	A 106 B	10.25 м (=77.07 кг)	
Тръба безш. 60.3 x 5.6 TC2 / St 35.8/I	P235GH	25.92 м	
Тръба безш. 60.3 x 8.0/ St 35.8/I P235GH TC1	P235GH	1.6 м (=16.67 кг)	
Тръба безш. 60.3 x 8.74/ SA106	A 106 B	9.24 м	
Тръба безш. 76.1 x 4.0/ SA106 verzinkt	A 106	5.39 м (=38.34 кг)	
Тръба безш. 88.9 x 4.00/ st 33 verz		2.74 м (=22.83 кг)	
Тръба безш. 88.9 x 5.0 / St 35.8/III	P235GH	6.7 м (=6.94 кг)	
Тръба безш. 88.9 x 5.0 TC2 / St 35.8/I	P235GH	27.71 м (=285.67 кг)	
Тръба безш. 88.9 x 5.6/ St 35.8/I P235GH TC1	P235GH	6.67 м (=77.56 кг)	
Тръба безш. 88.9 x 5.6/ TT St 35N	St 35N	4.1 м	
Тръба безш. 88.9 x 6.3/ St 35.8/I P235GH TC1	P235GH	3.25 м (=41.72 кг)	
Тръба безш. 88.9 x 7.1 / St 35.8/I	P235GH	4.77 м (=69.13 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILABILITY stand 12.03.2020

Стока	Код	Наличност	
Тръба безш. 88.9 x 7.1/P265NL+N TC1	P265NL	710.33 кг (=49.6 м)	
Тръба безш. 88.9 x 8.0/ St 35.8/I P235GH TC1	P235GH	4.08 м (=65.18 кг)	
Тръба безш. 100 x 2.0 P235GH TC1 EN10305-1	P235GH	2.07 м (=9.98 кг)	
Тръба безш. 114.3 x 8.0/ St 35.8/I P235GH TC1	P235GH	4.58 м (=102.23 кг)	
Тръба безш. 159.0 x 5.0/ A106 B	A 106 B	0.3 м (=5.8 кг)	
Тръба безш. 168.3 x 5.6 / St 35.8/I	P235GH	3.09 м (=69.59 кг)	
Тръба безш. 168.30 x 11.00 /P235GH TC1/St35.8/I	P235GH	5.56 м (=237.3 кг)	
Тръба безш. 193.7 x 12.5 мм/ P265GH TC1 EN10216-2		0.01 м	
Тръба безш. 219.1 x 16.0 / P355NL1 TUV	P235GH	4.04 м (=32.4 кг)	
Тръба безш. 419 x 36 / 355 NH	P235GH	3.4 м (=1 156.46 кг)	
Тръба безш. 457.2 x 50.0 / P355NH	P235GH	1.7 м (=853.59 кг)	
ТРЪБИ КОТЕЛНИ от ЛЕГИРАНА СТОМАНА			
PIPE ALLOED BOILER STEEL			
Тръба безш. 16 x 2.0 мм/ 16Mo3	16Mo3	393.45 м (=271.91 кг)	
Тръба безш. 21.3 x 3.2/13CrMo44	13CrMo44	5.19 м (=7.42 кг)	
Тръба безш. 21.3 x 3.6/13CrMo44 TUV	13CrMo44	11.82 м (=18.76 кг)	
Тръба безш. 21.3 x 3.73 /P5	12CrMo19-5	52.31 м (=84.78 кг)	
Тръба безш. 21.3 x 4.0/13CrMo44 TUV	13CrMo44	13.74 м (=23.69 кг)	
Тръба безш. 21.3 x 3.6 мм/ 15/16Mo3 TUV	16Mo3	20.19 м (=31.75 кг)	
Тръба безш. 26.7 x 5.56/ P5	12CrMo19-5	19.72 м (=57.33 кг)	
Тръба безш. 26.9 x 2.30 mm/ 16Mo3	16Mo3	2.81 м (=3.94 кг)	
Тръба безш. 26.9 x 2.6 / 10CrMo 910	10CrMo910	0.39 м (=0.61 кг)	
Тръба безш. 26.9 x 3.90 (3/4 S80 XS) A335 P22	P22	2 м (=4.44 кг)	
Тръба безш. 26.9 x 4.0 mit Fase/13CrMo44 TUV	13CrMo44	13.66 м (=31.05 кг)	
Тръба безш. 26.9 x 7.82/ P5	12CrMo19-5	20.99 м (=77.45 кг)	
Тръба безш. 33.7 x 4.55/ P5	12CrMo19-5	78 м (=255.07 кг)	
Тръба безш. 33.7 x 4.0 мм mit Fase/ 16Mo3	16Mo3	18.22 м (=53.4 кг)	
Тръба безш. 33.7x 2.60 mm/ 16Mo3	16Mo3	2.98 м (=5.94 кг)	
Тръба безш. 42.4 x 4.0/ 10CrMo 910	10CrMo910	1.55 м (=5.88 кг)	
Тръба безш. 48.3 x 5.08 / P11	13CrMo44	12.31 м (=66.61 кг)	
Тръба безш. 60.3 x 4.0/13CrMo44	13CrMo44	6.63 м (=36.8 кг)	
Тръба безш. 60.3 x 5.0/13CrMo44	13CrMo44	0.38 м (=2.59 кг)	
Тръба безш. 60.3 x 5.6 mit Fase/13CrMo44 TUV	13CrMo44	6.3 м (=47.58 кг)	
Тръба безш. 60.3 x 6.3 / F12 (V12) X20CrMoV121	F12	1.48 м (=12.43 кг)	
Тръба безш. 60.3 x 8.74/ P5	12CrMo19-5	2.94 м (=32.66 кг)	
Тръба безш. 60.3 x 5.0 мм / 16Mo3		6.5 м (=44.52 кг)	
Тръба безш. 60.3 x 8.0 мм / 15-16Mo3	16Mo3	5.2 м (=53.72 кг)	
Тръба безш. 76.10 x 5.00 mm/ 16Mo3	16Mo3	3.18 м (=27.89 кг)	
Тръба безш. 88.9 x 10.0 /13CrMo44 TUV	13CrMo44	4.11 м (=8 кг)	
Тръба безш. 88.9 x 10 мм / 15-16Mo3	16Mo3	5.06 м (=98.48 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILABILITY stand 12.03.2020

Стока	Код	Наличност	
Тръба безш. 88.90 x 10.00/ 10CrMo 910	10CrMo 910	3.81 м (=74.14 кг)	
Тръба безш. 88.90 x 5.49/ P5	12CrMo19-5	16.17 м (=182.57 кг)	
Тръба безш. 114.3 x 8.56 / 12CrMo19.5G	12CrMo19-5	33.29 м (=743.08 кг)	
Тръба безш. 114.3 x 8.56/ P5	12CrMo19-5	6.64 м (=148.21 кг)	
Тръба безш. 114.3 x11 / 12CrMo19.5G	12CrMo19-5	30 м (=840.62 кг)	
Тръба безш. 168.3 x 14.2/ 10CrMo910	10CrMo910	0.55 м (=29.68 кг)	
Тръба безш. 168.30 x 7.11 /12CrMo19.5G	12CrMo19-5	30.6 м (=864.77 кг)	
Тръба безш. 219.1 x 10.3 / P5	12CrMo19-5	3.29 м (=174.54 кг)	
Тръба безш. 219.1 x 12.7 / P5	12CrMo19-5	4.11 м (=265.68 кг)	
Тръба безш. 219.1 x 20.62 / P5	12CrMo19-5	4.54 м (=458.09 кг)	
Тръба безш. 230 / 110 mm / 12VrMo19.5 L=0.165m	12CrMo19-5	1 бр (=41.5 кг)	
Тръба безш. 230 / 95 mm /12CrMo19.5 L=0.165 m	12CrMo19-5	1 бр (=44.63 кг)	
Тръба безш. 280 /130 13CrMo44/ L=0.155 m (Ringe)	13CrMo44	1 бр (=58.78 кг)	
ФЛАНЦИ ВЪГЛЕРОДНА СТОМАНА по ASME			
FLANGE CARBON STEEL ACC. ASME			
Фланец WN 1/2`` 150 # RF STD / A 105	A 105	4 бр (=1.92 кг)	
Фланец WN 1/2`` 150 # RF XS / A 105	A 105	9 бр (=5.59 кг)	
Фланец WN 1/2`` 600 # RF SCH 160 /A105	A 105	5 бр (=4.2 кг)	
Фланец WN 3/4`` 150 # RF STD / A 105	A 105	31 бр (=21.99 кг)	
Фланец WN 3/4`` 300 # RF XS / A 105	A 105	6 бр (=7.59 кг)	
Фланец WN 3/4`` 600 # RTj XS / A 105	A 105	3 бр (=4.35 кг)	
Фланец WN 3/4`` 600 # RF Sch160 /A 105	A 105	8 бр (=17.78 кг)	
Фланец WN 1`` 150 # RF XS / A 105	A 105	11 бр (=11.11 кг)	
Фланец WN 1`` 600 # RF SCH 160 A 105	A 105	1 бр (=1.76 кг)	
Фланец WN 1`` 600 # RTj XS / A 105	A 105	39 бр. (=76.47 кг)	
Фланец WN 1.1/2`` 300 # RF XS / A 105	A 105	4 бр (=7.43 кг)	
Фланец WN 2.1/2`` 600 # RF XS / A 105	A 105	8 бр (=27.87 кг)	
Фланец WN 2`` 150 # RF STD / A 105	A 105	4 бр (=10.31 кг)	
Фланец WN 2`` 150 # RF XS / A 105	A 105	2 бр (=5.68 кг)	
Фланец WN 2`` 300 # RF STD / A 105	A 105	10 бр (=34 кг)	
Фланец WN 2`` 300 # LBS RF XS / A 105	A 105	10 бр (=34 кг)	
Фланец WN 2`` 600 # RF XS / A 105	A 105	6 бр (=26.16 кг)	
Фланец WN 2`` 600 # RTj XS / A 105	A 105	24 бр (=104.8 кг)	
Фланец WN 2`` 600 # RF SCH160 /A105	A 105	4 бр (=20.83 кг)	
Фланец WN 3`` 150 # RF STD / A 105	A 105	13 бр. (=64.04 кг)	
Фланец WN 3`` 300 # RF STD / A 105	A 105	1 бр (=6.94 кг)	
Фланец WN 3`` 600 # RTj XS / A 105	A 105	9 бр (=76.92 кг)	
Фланец WN 4`` 150 # RF STD / A 105	A 105	7 бр (=47.88 кг)	
Фланец WN 4`` 600 # RF SCH 80/A 105	A 105	1 бр (=17.54 кг)	
Фланец WN 4`` 600 # RTj Sch XXS/A105	A 105	9 бр (=169.81 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILABILITY stand 12.03.2020

Стока	Код	Наличност	
Фланец WN 6`` 300 # RF Sch 80 / A 105	A 105	2 бр (=38.46 кг)	
Фланец WN 8`` 600 # RF XS / A 105	A 105	3 бр (=165.75 кг)	
Фланец WN 10`` 300 # RF SCH 30 / A 105	A 105	4 бр (=170.94 кг)	
Фланец глух 3/4`` 600 # RTj / A 105	A 105	10 бр (=12.8 кг)	
Фланец глух 1`` 150 # RF / A 105	A 105	3 бр (=2.67 кг)	
Фланец глух 1`` 300 # RF / A 105	A 105	10 бр (=13.3 кг)	
Фланец глух 1`` 600 # RTJ (TUV) / A 105	A 105	10 бр (=15 кг)	
Фланец глух 1`` 600 # RTj / A 105	A 105	3 бр (=4.8 кг)	
Фланец глух 1`` 1500 # RF / A 105	A 105	5 бр (=14.01 кг)	
Фланец глух 2`` 300 # RF / A 105	A 105	3 бр (=8.49 кг)	
Фланец глух 2`` 600 # RTj / A 105	A 105	4 бр (=5.93 кг)	
Фланец глух 2`` 1500 # RF / A 105	A 105	4 бр (=40.4 кг)	
Фланец глух 3`` 300 # RF / A 105	A 105	3 бр (=20.44 кг)	
Фланец глух 3`` 600 # RTj / A 105	A 105	10 бр (=84.39 кг)	
Фланец глух 4`` 600 # RTj / A 105	A 105	3 бр (=51.9 кг)	
Фланец глух 6`` 600 # RF / A 105	A 105	4 бр (=144.4 кг)	
Фланец глух 8`` 150 # RF / A 105	A 105	5 бр (=98.04 кг)	
ФЛАНЦИ ВЪГЛЕРОДНА СТОМАНА по DIN/EN			
FLANGE CARBON STEEL ACC. DIN/EN			
Флан юб Dn 15 Pn 16 s=2.6 DIN2633/P250GH/C22.8	C 22.8	4 бр (=2.59 кг)	
Флан юб Dn 15 Pn 16 s=2.6 DIN2633-C /C22.8	C 22.8	19 бр (=12.34 кг)	
Флан юб Dn 15 Pn 16 s=2.6 EN1092-1/11-B1/P250GH	C 22.8	4 бр (=2.59 кг)	
Флан юб Dn 15 Pn100 s=4.0 DIN2637-E/C 22.8	C 22.8	3 бр (=3.6 кг)	
Флан юб Dn 25 Pn 40 / TSTE355	TSTE 355	2 бр (=2.6 кг)	
Флан юб Dn 25 Pn 40 s= 4.0 Form C /C 22.8	C 22.8	6 бр (=7.8 кг)	
Флан юб Dn 25 Pn 40 s= 4.5 /C 22.8 ,	C 22.8	5 бр (=6.5 кг)	
Флан юб Dn 25 Pn250 / Z-FI Form E /C 22.8	C 22.8	3 бр (=10.74 кг)	
Флан юб Dn 40 Pn 40 / TSTE355	TSTE 355	4 бр (=8.6 кг)	
Флан юб Dn 50 Pn250 / 60.3 /C 22.8	C 22.8	1 бр (=8.2 кг)	
Флан юб Dn 65 Pn 16 s= 3.2 DIN2633 / C 22.8	C 22.8	2 бр (=7.36 кг)	
Флан юб Dn 80 Pn 16 s=4.0 DIN 2633 / C 22.8	C 22.8	6 бр (=28.68 кг)	
Флан юб Dn 80 Pn 64 s= 8.0 EN Norm B2 /C 22.8	C 22.8	50 бр (=334.5 кг)	
Флан юб Dn100 Pn 16 DIN 2633 /108.0x4.5 /C22.8	C 22.8	10 бр (=46.3 кг)	
Флан юб Dn100 Pn 16 DIN 2633 s= 4.0 /C 22.8	C 22.8	3 бр (=13.86 кг)	
Флан юб Dn100 Pn 16 s= 8.8 P250GH	C 22.8	2 бр (=9.26 кг)	
Флан юб Dn100 Pn 40 s=13.0 mm/ TSTE355	TSTE355	1 бр (=6.46 кг)	
Флан юб Dn100 Pn 63 / 114.3 x 5.0 /C 22.8	C 22.8	5 бр (=46.73 кг)	
Флан юб Dn100 Pn100 s= 6.3 EN-N. B2 /C 22.8	C 22.8	16 бр (=209.7 кг)	
Флан юб Dn125 Pn 40 s=4. DIN 2635 /C 22.8		9 бр (=81.67 кг)	
Флан юб Dn150 Pn 40 / 159.0 x 5.6 / P250GH	C 22.8	3 бр (=35.1 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILABILITY stand 12.03.2020

Стока	Код	Наличност	
Флан юб Dn150 Pn 40 / 168.3 x 7.10 /P250GH	C 22.8	5 бр (=58.82 кг)	
Флан юб Dn150 Pn 40 168 x 10.0 DIN 2635 /C 22.8	C 22.8	1 бр (=11.7 кг)	
Флан юб Dn150 Pn 40 S=11.0 EN Norm B1 /C 22.8	C 22.8	44 бр (=517.65 кг)	
Флан юб Dn150 Pn 40 s= 7.1 EN Norm B1 /C 22.8	C 22.8	25 бр (=292.74 кг)	
Флан юб Dn200 Pn 10 s= 5.9 EN1092-1/11-B1/C22.8	C 22.8	1 бр (=11.6 кг)	
Флан юб Dn200 Pn 16 /219.1 x 12.5 / C 22.8	C 22.8	1 бр (=11.3 кг)	
Флан юб Dn200 Pn 25 S=10.0 EN Norm B1 /C 22.8	C 22.8	19 бр (=324.95 кг)	
Флан юб Dn200 Pn 25 s= 6.3 EN Norm B1 /C 22.8	C 22.8	10 бр (=171.03 кг)	
Флан юб Dn200 Pn 25 s= 6.3 EN1092-1/11-B1/C22.8	C 22.8	5 бр (=85.51 кг)	
Флан юб Dn200 Pn 25 s= 6.3 EN1092-1/11-B1/C22.8	C 22.8	1 бр (=17.1 кг)	
Флан юб Dn200 Pn 25 s=10 EN1092-1/11-B1/C22.8	C 22.8	1 бр (=17.1 кг)	
Флан юб Dn200 Pn 40 / 219.1x 8.0 P250GH	C 22.8	3 бр (=63.03 кг)	
Флан юб Dn200 Pn 40 s= 7.8/6.3 DIN 2635 /C 22.8	C 22.8	1 бр (=21.01 кг)	
Флан юб Dn250 Pn 25 s= 6.3 EN Norm B1 /C 22.8	C 22.8	10 бр (=243.31 кг)	
Флан юб Dn250 Pn 25 s= 6.3 EN1092-1/11-B1/C22.8	C 22.8	4 бр (=97.21 кг)	
Флан юб Dn250 Pn 25 s=12.5 EN1092-1/11-B1/C22.8	C 22.8	4 бр (=97.21 кг)	
Флан юб Dn400 Pn 25 S=10.0 DIN 2634 /C 22.8	C 22.8	4 бр (=253.32 кг)	
Фланец глух Dn 32 Pn 40 B DIN /C 22.8	C 22.8	12 бр (=24.36 кг)	
Фланец глух Dn 32 Pn 40 DIN2527-C /C 22.8	C 22.8	5 бр (=10.15 кг)	
Фланец глух Dn 32 Pn 40 DIN2527-C /C 22.8	C 22.8	15 бр (=30.45 кг)	
Фланец глух Dn 50 Pn 64 DIN2527-E/C 22.8	C 22.8	8 бр (=36.17 кг)	
Фланец глух Dn 100 Pn 64 DIN 2527-E /C 22.8	C 22.8	6 бр (=60 кг)	
Фланец глух Dn 125 Pn 40 DIN2527-B /C 22.8	C 22.8	10 бр (=107.99 кг)	
Фланец глух Dn 125 Pn 40 DIN2527-B/C 22.8	C 22.8	20 бр (=216.01 кг)	
Фланец глух Dn 150 Pn 40 / Form A EN-Norm C22.8	C 22.8	42 бр (=617.65 кг)	
Фланец глух Dn 150 Pn 40 /Form B1 EN-Norm C22.8	C 22.8	52 бр (=764.4 кг)	
Фланец глух Dn 150 Pn 40 DIN2527-B /C 22.8	C 22.8	1 бр (=14.49 кг)	
Фланец глух Dn 150 Pn 40 EN1092-1/5-A/C 22.8	C 22.8	8 бр (=115.94 кг)	
Фланец глух Dn 150 Pn 63 DIN2527-E /C 22.8	C 22.8	2 бр (=46.62 кг)	
Фланец глух Dn 150 Pn 63 EN1092-1/5-B2 /C 22.8	C 22.8	5 бр (=116.55 кг)	
Фланец глух Dn 150 Pn 64 /Form B2 EN-Norm C22.8	C 22.8	45 бр (=1 048.95 кг)	
Фланец глух Dn 200 Pn 25 /Form A EN-Norm C22.8	C 22.8	35 бр (=794.5 кг)	
Фланец глух Dn 200 Pn 25 /Form B1 EN-Norm C22.8	C 22.8	38 бр (=862.6 кг)	
Фланец глух Dn 200 Pn 25 EN1092-1/5-A /C 22.8	C 22.8	12 бр (=270.27 кг)	
Фланец глух Dn 250 Pn 25 /Form A EN-Norm C22.8	C 22.8	22 бр (=752.4 кг)	
Фланец глух Dn 250 Pn 25 /Form B1 EN-Norm C22.8	C 22.8	16 бр (=536.01 кг)	
Фланец глух Dn 300 Pn 25 /Form A EN-Norm C22.8	C 22.8	19 бр (=880.04 кг)	
Фланец глух Dn 300 Pn 25 /Form B1 EN-Norm C22.8	C 22.8	20 бр (=926.01 кг)	
Фланец глух Dn 300 Pn 25 EN1092-1/5-A /C 22.8	C 22.8	8 бр (=370.4 кг)	
Фланец глух Dn 400 Pn 25 /Form A EN-Norm C22.8	C 22.8	6 бр (=538.6 кг)	
Фланец глух Dn 400 Pn 25 /Form B1 EN-Norm C22.8	C 22.8	5 бр (=448.51 кг)	
Фланец глух Dn 400 Pn 25 EN1092-1/5-A /C 22.8	C 22.8	3 бр (=269.3 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILABILITY stand 12.03.2020

Стока	Код	Наличност	
Фланец глух Dn 400 Pn 40 /Form A EN-Norm C22.8	C 22.8	2 бр (=254.13 кг)	
ФЛАНЦИ ВЪГЛЕРОДНА ЛЕГИРАНА СТОМАНА FLANGE CARBON ALLOED STEEL			
Флан глух Dn 50 Pn100 / 13CrMo44	1.7335	2 бр (=11.96 кг)	
Флан глух Dn 80 Pn 40 /12CrMo19.5 (P5)	P5/ 12CrMo19.5	8 бр (=47.52 кг)	
Флан глух Dn 100 Pn 6 /05 EN 1092-1 /1.5415	16Mo3	2 бр (=9.72 кг)	
Флан глух Dn 125 Pn 6 /05 EN 1092-1 /1.5415	16Mo3	3 бр (=18.84 кг)	
Флан глух Dn150 Pn 64 /12CrMo19.5 (P5)	P5/ 12CrMo19.5	10 бр (=235 кг)	
Флан пл Dn 40 Pn 10 DIN 2576 -C/A 182	16Mo3	1 бр (=1.89 кг)	
Флан пл Dn 100 Pn 6 EN 1092-1/01 1.5415	16Mo3	2 бр (=6.92 кг)	
Флан пл Dn 125 Pn 6 /01 EN 1092-1 /1.5415	16Mo3	5 бр (=23 кг)	
Флан юб 1/2` ` 600 # LBS XS (Z - FI) / F11	F11	3 бр (=2.61 кг)	
Флан юб 1` ` 600 LBS XS RF / 12CrMo19.5 (P5)	P5/ 12CrMo19.5	4 бр (=7.04 кг)	
Флан юб 2` ` 600 # XS / F12	F12	9 бр (=39.24 кг)	
Флан юб 4` ` 600 # LBS RF (Z - FI) / F11	F11	2 бр (=34.8 кг)	
Флан юб 4` ` 600 LBS XS RF / 12CrMo19.5 (P5)	P5/ 12CrMo19.5	3 бр (=52.2 кг)	
Флан юб 6` ` 300 lbs STD / 12CrMo19.5 (P5)	P5/ 12CrMo19.5	1 бр (=25 кг)	
Флан юб Dn 15 Pn100 S=7.1 DIN2637-E /12CrMo19.5	P5/ 12CrMo19.5	8 бр (=9.52 кг)	
Флан юб Dn 15 Pn160 / 21.30 /13CrMo44 (Z-FI)	1.7335	3 бр (=3.57 кг)	
Флан юб Dn 20 Pn100 Z-FI/16Mo3	16Mo3	8 бр (=15.4 кг)	
Флан юб Dn 20 Pn 40 /12CrMo19.5 (P5)	P5/ 12CrMo19.5	7 бр (=7.42 кг)	
Флан юб Dn 25 Pn100 /Form E 12CrMo19.5 (P5)	P5/ 12CrMo19.5	2 бр (=5.32 кг)	
Флан юб Dn 25 Pn160 / 33.7 /13CrMo44 (Z-FI)	1.7335	2 бр (=5.32 кг)	
Флан юб Dn 25 Pn320 DIN2629 10CrMo9-10	11CrMo9-10	3 бр (=5.7 кг)	
Флан юб Dn 25 Pn100 /Form L 12CrMo19.5 (P5)	P5/ 12CrMo19.5	7 бр (=18.62 кг)	
Флан юб Dn 40 Pn100 / 48.30 /13CrMo44 (Z-FI)	1.7335	1 бр (=4.09 кг)	
Флан юб Dn 50 Pn 40 / 60.30 /13CrMo44 (Z-FI)	1.7335	2 бр (=5.64 кг)	
Флан юб Dn 50 Pn 40 / 12CrMo19.5 (P5)	P5/ 12CrMo19.5	4 бр (=11.28 кг)	
Флан юб Dn 50 Pn 40 Z-FI/ 12CrMo19.5 (P5)	P5/ 12CrMo19.5	4 бр (=11.28 кг)	
Флан юб Dn 80 Pn 40 Z-FI/ 12CrMo19.5 (P5)	P5/ 12CrMo19.5	14 бр (=66.5 кг)	
Флан юб Dn150 Pn 64 Z-FI/ 12CrMo19.5 (P5)	P5/ 12CrMo19.5	6 бр (=131.4 кг)	
Флан юб Dn200 Pn 40 Z-FI/ 12CrMo19.5 (P5)	P5/ 12CrMo19.5	2 бр (=43 кг)	
Флан юб Dn250 Pn 64 / 13CrMo44 /1.7335	13CrMo 4-5	6 бр (=314.14 кг)	
Флан юб Dn300 Pn 40 / S=16 mm / 12CrMo19.5 (P5)	P5/ 12CrMo19.5	3 бр (=149.1 кг)	
Флан юб Dn400 Pn100 / h 406 /13CrMo4-5	13CrMo 4-5	1 бр. (=185 кг)	
ФЛАНЦИ НЕРЪЖДАЕМИ FLANGE STAINLESS STEEL			
Фланец SO 2` ` 150 lbs / 304	1.4301	4 бр	
Фланец глух 1.1/2` ` 150 lbs A182B2 / 1.4541	1.4541	4 бр (=6.12 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILABILITY stand 12.03.2020

Стока	Код	Наличност	
Фланец глух 1.1/2` 1500 lbs B16.5 / 1.4571	1.4571	2 бр. (=11.5 кг)	
Фланец глух 1` 600 lbs, B16.5 / 1.4541	1.4541	7 бр. (=11.2 кг)	
Фланец глух 2` 600 lbs / 1.4541	1.4541	1 бр (=4.15 кг)	
Фланец глух 2` 1500 lbs B16.5 / 1.4404	1.4404	2 бр. (=20.2 кг)	
Фланец глух 2` 1500 lbs TUV/ 1.4541	1.4541	2 бр (=20.2 кг)	
Фланец глух 3` 600 lbs RF/ 1.4541	1.4541	2 бр (=16.88 кг)	
Фланец глух Dn 15 Pn 10 DIN 2527 /1.4404	1.4404	2 бр (=1.44 кг)	
Фланец глух Dn 15 Pn 16 /21.3 mm Form B/1.4571	1.4571	108 бр (=77.76 кг)	
Фланец глух Dn 15 Pn 40 /21.3 Form B /1.4541	1.4541	15 бр (=12.15 кг)	
Фланец глух Dn 15 Pn 40 /21.3 Form C /1.4541	1.4541	4 бр (=3.24 кг)	
Фланец глух Dn 15 Pn 40 DIN2527 -C/1.4571	1.4571	1 бр (=0.81 кг)	
Фланец глух Dn 20 Pn 40 / 26.9 Form B /1.4541	1.4541	9 бр (=11.16 кг)	
Фланец глух Dn 20 Pn 40 / 26.9 Form C /1.4541	1.4541	1 бр (=1.24 кг)	
Фланец глух Dn 25 Pn 16 /33.7 mm Form B/1.4571	1.4571	58 бр (=71.34 кг)	
Фланец глух Dn 25 Pn 16 DIN 2527-B/1.4541	1.4541	1 бр (=1.23 кг)	
Фланец глух Dn 25 Pn 40 33.7 /1.4541	1.4541	6 бр. (=8.28 кг)	
Фланец глух Dn 25 Pn 40 Feder /1.4541	1.4541	12 бр (=16.56 кг)	
Фланец глух Dn 25 Pn 40 Form A EN-Norm /1.4541	1.4541	9 бр (=12.42 кг)	
Фланец глух Dn 25 Pn100 EN-N.Form B2 /1.4541	1.4541	2 бр (=5.3 кг)	
Фланец глух Dn 40 Pn 16 /48.3 mm Form B/1.4571	1.4571	6 бр (=12.54 кг)	
Фланец глух Dn 50 Pn 16 /60.3 mm Form B/1.4571	1.4571	25 бр (=72 кг)	
Фланец глух Dn 50 Pn 40 /60.3 mm Form C/ 1.4571	1.4571	3 бр (=9.6 кг)	
Фланец глух Dn 50 Pn 40 Form B /1.4541	1.4541	34 бр (=108.8 кг)	
Фланец глух Dn 50 Pn 40 Form C /1.4541	1.4541	16 бр (=51.2 кг)	
Фланец глух Dn 80 Pn 16 /88.9 mm Form B/ 1.4571	1.4571	26 бр (=125.58 кг)	
Фланец глух Dn 100 Pn 16 / Form B/ 1.4571	1.4571	40 бр (=193.2 кг)	
Фланец глух Dn 200 Pn 16 Form B /1.4541	1.4541	1 бр (=16.5 кг)	
Фланец глух Dn 300 Pn25 Form B /1.4541	1.4541	1 бр (=36.1 кг)	
Фланец пл. Dn 10 (17.20) / алуминий	0 Alu	1 бр	
Фланец пл. Dn 15 Pn 10 DIN 2576 /1.4404	1.4404	1 бр (=0.67 кг)	
Фланец пл. Dn 15(1/2") Pn 10 DIN 2576 -C/1.4404	1.4404	5 бр (=3.35 кг)	
Фланец пл. Dn 20 Pn 10 DIN 2576 /1.4404	1.4404	2 бр (=1.34 кг)	
Фланец пл. Dn 20 Pn10 DIN2576 EN1092-1 A 1.4541	1.4541	10 бр (=10.68 кг)	
Фланец пл. Dn 25 Pn 10 DIN 2576 /1.4404 б=10 мм	1.4404	6 бр (=4.01 кг)	
Фланец пл. Dn 25 Pn10 DIN2576 EN1092-1 A 1.4541		20 бр (=18.02 кг)	
Фланец пл. Dn 32 Pn10 DIN2576 EN1092-1 A 1.4541	1.4541	10 бр (=6.17 кг)	
Фланец пл. Dn 40 (48.30) / алуминий	0 Alu	1 бр	
Фланец пл. Dn 40 Pn 16 EN1092-1/01 /1.4301/A 182	1.4301	1 бр (=2.15 кг)	
Фланец пл. Dn 40 Pn10 DIN2576 EN1092-1 A 1.4541	1.4541	15 бр (=8.06 кг)	
Фланец пл. Dn 50 Pn10 по DIN 2576 b=10 мм/1.4404	1.4404	20 бр (=8.1 кг)	
Фланец пл. Dn 50 Pn16 DIN2577/1.4404 / AISI 316	1.4404	2 бр (=4.94 кг)	
Фланец пл. Dn 65 Pn 6 DIN 2573 /1.4404	1.4404	1 бр (=1.89 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILABILITY stand 12.03.2020

Стока	Код	Наличност	
Фланец пл. Dn 65 Pn 40 EN1092-1/01A/1.4541	1.4541	2 бр (=6.96 кг)	
Фланец пл. Dn 65 Pn10 по DIN 2576 b=10 мм/1.4404	1.4404	10 бр (=3.33 кг)	
Фланец пл. Dn 80 Pn 40 EN1092-1/01A/1.4541	1.4541	1 бр (=4.5 кг)	
Фланец пл. Dn 80 Pn10 по DIN 2576 b=10 мм/1.4404	1.4404	10 бр (=2.64 кг)	
Фланец пл. Dn100 Pn 16 EN1092-1/01 /1.4301	1.4301	1 бр (=3.67 кг)	
Фланец пл. Dn100 Pn10 по DIN 2576 b=10 мм/1.4404	1.4404	10 бр (=2.48 кг)	
Фланец пл. Dn125 Pn 10 DIN 2642 / 1.4571 lose	1.4571	28 бр (=54.88 кг)	
Фланец юб. 1 " 150 lbs ,RF, ASME 16.5/1.4404	1.4404	6 бр (=6 кг)	
Фланец юб. 1 " 600 lbs RF 3xTUV / 1.4541	1.4541	7 бр (=12.32 кг)	
Фланец юб. 1 "1500 lbs ,Form Z/1.4571	1.4571	3 бр (=11.22 кг)	
Фланец юб. 1.1/2" 150 lbs RF B16.5/1.4404	1.4404	1 бр (=1.72 кг)	
Фланец юб. 1.1/2" 600 lbs RF / 1.4301	1.4301	2 бр (=6.98 кг)	
Фланец юб. 1.1/2" 1500 lbs 16.5/1.4571	1.4571	2 бр (=11.88 кг)	
Фланец юб. 2" 600 lbs RF 3xTUV / 1.4541 std	1.4541	3 бр (=13.08 кг)	
Фланец юб. 3" 600 lbs RF TUV / 1.4541	1.4541	2 бр (=17.06 кг)	
Фланец юб. 3" 600lbs RF ,s=10.4/ 1.4301	1.4301	4 бр (=34.12 кг)	
Фланец юб. Dn 10 Pn 40 DIN2635 / 1.4571 гл кр	1.4571	6 бр (=3.97 кг)	
Фланец юб. Dn 15 Pn 6 DIN 2631 /1.4571	1.4571	3 бр (=1.18 кг)	
Фланец юб. Dn 15 Pn 40 21.3 S=1.6 мм / 1.4571	1.4571	14 бр (=10.44 кг)	
Фланец юб. Dn 15 Pn 40 21.3 S=3.6 / 1.4571	1.4571	2 бр. (=1.49 кг)	
Фланец юб. Dn 15 Pn 40 21.3 x 2.0 / 1.4541	1.4541	6 бр (=4.48 кг)	
Фланец юб. Dn 15 Pn100/160 DIN/EN /1.4541	1.4541	2 бр (=2.38 кг)	
Фланец юб. Dn 20 Pn 40 26.9 x 2.3 / 1.4541	1.4541	4 бр (=4.24 кг)	
Фланец юб. Dn 20 Pn 40 / 26.90 x 1.60 мм/1.4571	1.4571	140 бр (=148.4 кг)	
Фланец юб. Dn 25 PN16 DIN 2633 /1.4541	1.4541	2 бр (=2.28 кг)	
Фланец юб. Dn 25 Pn 16 33.7 x 2.0 / 1.4541	1.4541	3 бр (=3.42 кг)	
Фланец юб. Dn 25 Pn 16 S=2 masch. / 1.4571	1.4571	434 бр (=494.76 кг)	
Фланец юб. Dn 25 Pn 40 33.7 S2.6/ 1.4541	1.4541	1 бр. (=1.29 кг)	
Фланец юб. Dn 25 Pn 40 /33.70 x 2.00 мм/1.4571	1.4571	18 бр (=23.22 кг)	
Фланец юб. Dn 25 Pn 40 /33.70 x 4.50 мм/1.4571	1.4571	1 бр (=1.29 кг)	
Фланец юб. Dn 25 Pn 40 заготовка / 1.4541	1.4541	9 бр (=11.61 кг)	
Фланец юб. Dn 25 Pn100 EN 1092-1 B2 TUV / 1.4541	1.4541	7 бр (=18.62 кг)	
Фланец юб. Dn 25 Pn100 EN1092-1/11 1.4541	1.4541	1 бр (=2.66 кг)	
Фланец юб. Dn 25 Pn160 Z-FI /2.4816	2.4816	10 бр (=26.6 кг)	
Фланец юб. Dn 32 Pn 16/40 s=2 mm / 1.4541	1.4541	1 бр (=1.69 кг)	
Фланец юб. Dn 32 Pn 16/40 s=2 mm /1.4541	1.4541	3 бр (=5.07 кг)	
Фланец юб. Dn 40 Pn 16 S=2 masch. / 1.4571	1.4571	248 бр (=461.28 кг)	
Фланец юб. Dn 40 Pn 40 DIN Form C / 1.4541	1.4541	14 бр (=32.62 кг)	
Фланец юб. Dn 40 Pn 40 EN 1092-1 B1 / 1.4541	1.4541	3 бр (=6.99 кг)	
Фланец юб. Dn 40 Pn100 DIN/EN/ 1.4301/1.4541	1.4541	4 бр (=16.36 кг)	
Фланец юб. Dn 50 Pn 16 /60.3 x 2.00 мм/1.4571	1.4571	43 бр (=108.79 кг)	
Фланец юб. Dn 50 Pn 40 S=5.54 DIN2635/ 1.4462	1.4462	1 бр (=2.82 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILABILITY stand 12.03.2020

Стока	Код	Наличност	
Фланец юб. Dn 50 Pn 63 DIN/EN/1.4541	1.4541	4 бр (=18.2 кг)	
Фланец юб. Dn 65 Pn 16 S=2.3 mm / 1.4571	1.4571	1 бр (=3.06 кг)	
Фланец юб. Dn 65 Pn 40 DIN 2635-C/1.4541	1.4541	3 бр (=11.22 кг)	
Фланец юб. Dn 65 Pn 40 S=2.9 DIN Form C / 1.4541	1.4541	1 бр (=3.74 кг)	
Фланец юб. Dn 65 Pn 40/ 76.10 S=2.0 mm / 1.4571	1.4571	9 бр (=33.66 кг)	
Фланец юб. Dn 80 Pn 16 / 88.90 x 2.30 mm /1.4571	1.4571	14 бр (=51.8 кг)	
Фланец юб. Dn 80 Pn 16 / S=2.30mm Form N/1.4571	1.4571	8 бр (=29.6 кг)	
Фланец юб. Dn 80 Pn 64 S=3.6 Linse / 1.4541	1.4541	3 бр (=20.07 кг)	
Фланец юб. Dn100 Pn 40 S=12 DIN 2635 /1.4462	1.4462	2 бр (=12.93 кг)	
Фланец юб. Dn100 Pn 40 S=4.0 DIN 2635 /1.4462	1.4462	3 бр (=11.22 кг)	
Фланец юб. Dn100 Pn100 S=5.0 / 1.4541	1.4541	4 бр (=54.8 кг)	
Фланец юб. Dn125 Pn 16 DIN 2633 -C/1.4541	1.4541	8 бр (=50.4 кг)	
Фланец юб. Dn150 Pn16 S2.6 EN1092-1Гл. 1.4541	1.4541	1 бр (=7.75 кг)	
Фланец юб. Dn200 Pn 16 S=6.3 EN1092-1 B1/ 1.4541	1.4541	1 бр (=11 кг)	
Фланец юб. Dn200 Pn 25 S=4 / 1.4541	1.4541	1 бр (=17 кг)	
Фланец юб. Dn200 Pn 25 S=4 / 1.4541 Feder	1.4541	4 бр (=68.49 кг)	
Фланец юб. Dn250 Pn 25 S=4 / 1.4541	1.4541	1 бр (=24.4 кг)	
Фланец юб. Dn300 Pn 16 DIN 2633 -C/1.4571	1.4571	5 бр (=110 кг)	
Фланец юб. Dn300 Pn 64 S=10 DIN Form E / 1.4541	1.4541	2 бр (=137.4 кг)	
Фланец юб. Dn300 Pn 64 заготовка / 1.4541	1.4541	1 бр (=68.7 кг)	
УПЛЪТНЕНИЯ ОКТАГОНАЛНИ			
GASKET OCTAGONAL STAINLESS STEEL			
Уплътнение октаг. R16 soft iron		5 бр	
Уплътнение октаг. R24 soft iron		7 бр	